



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΛΕΞΥΛΛΙΩΝ &
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η α. α. 35/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού.

Κ.Α. : 35.7135.02

CPV: 16160000-4

34928400-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.548,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020**

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας στην συνεχή προσπάθεια του για τους χώρους φύτευσης της πόλης που χρειάζονται εμπλουτισμό με νέα κηποτεχνικά στοιχεία, συντάσσει αυτήν την οικονομική μελέτη προϋπολογισμού **9.548,00 €** με Φ.Π.Α. για προμήθεια αστικού εξοπλισμού.

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

1. Τσιμεντένια ζαρντινιέρα 70χ35χ50εκ.
2. Τσιμεντένια ζαρντινιέρα 100χ35χ50εκ.
3. Κρεμαστές γλάστρες με βάση τοποθέτησης 80χ38χ34εκ.

Αναλυτικότερα οι ποσότητες της προμήθειας περιγράφονται στη προμέτρηση.

Για την σύνταξη του αναλυτικού τιμολογίου της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τιμές από το ελεύθερο εμπόριο οι οποίες θεωρούνται ενδεικτικές.

Η προμήθεια εντάσσεται στο Τ.Π. του 2020, χρεώνεται σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.02. Έχει πίστωση **24.800,00** ΕΥΡΩ και χρηματοδοτείται από Δ.Π.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προβαίνει στη προμήθεια αστικού εξοπλισμού (φυτοδοχεία και τσιμεντένιες ζαρντιέρες) για να τα τοποθετήσει σε ήδη διαμορφωμένους χώρους, στην πλατεία Βασ. Γεωργίου, στην οδό Φαρών, στη Νότια πλευρά του πεζοδρομίου της Ναβαρίνου και σε διάφορα σημεία της πόλης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1/ Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη

Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη, χωρίς σχέδιο με χαμηλό πόδι, χρώματος γκρι, με διαστάσεις: μήκος 100cm, πλάτος 35 cm, ύψος 50 cm. Η ζαρντιέρα θα συνοδεύεται από ένα σάκο 50 λίτρων κομπόστ, παραδοτέα έτοιμη για φύτευση.

2/ Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη

Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη, σχέδιο με χαμηλό πόδι, χρώματος γκρι, με διαστάσεις: μήκος 70cm, πλάτος 35 cm, ύψος 50 cm Η ζαρντιέρα θα συνοδεύεται από ένα σάκο 50 λίτρων κομπόστ, παραδοτέα έτοιμη για φύτευση.

3/ Γλάστρα κρεμαστή με αποθήκη νερού

Πλαστική γλάστρα από Polypropene (PP), υλικό υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό χώρο με αντοχή σε UV ακτινοβολία, σχίσιμο, τριβή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε σχήμα ελλειψοειδές από την μισή πλευρά και ευθύ από την άλλη ώστε να τοποθετείται πάνω σε επιφάνειες ή σε συνδυασμό δύο μαζί να δημιουργεί «σφαίρα». Στην πίσω πλευρά υπάρχει ειδική υποδοχή για την εγκατάσταση πάνω σε στύλο, με δύο σημεία πρόσδεσης για ασφαλή τοποθέτηση. Όλα τα άκρα να έχουν λειασμένες άκρες για την προστασία του χρήστη.

Διαστάσεις: 80cm πλάτος x 38cm βάθος x 34cm ύψος

Χρώμα : μαύρο

Αποθήκη νερού: 22,5 lt

Μέγιστο βάρος συμπερ. Νερού: 30kg

Μέρη γλάστρας:

- εξωτερικό δοχείο με αποθήκη νερού και σύστημα υπερχειλίσης
- καπάκι με 2 υποδοχές για το νερό
- εσωτερικό δοχείο φύτευσης με σχισμές
- ειδικό ύφασμα για την ανάπτυξη ριζών (capillary mat)

Υλικά συνδεσμολογίας:

- το υποστήριγμα για στύλο περιλαμβάνει:
 - βάση αλουμινίου για γλάστρα
 - 2 ανοξείδωτα δαχτυλίδια
 - προστατευτικό λάστιχο για τον στύλο
 - 1 ανοξείδωτο δαχτυλίδι για να ασφαλίζει την κορυφή της γλάστρας
- υποστήριγμα για τοίχο και κάγκελο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του φυτοδοχείου πλήρως παραδομένης, καθώς και ότι άλλα έξοδα απαιτούνται για την μεταφορά της στη θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΛΣΥΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.**

**ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

**ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ**

**ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Αντικείμενο

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά αστικού εξοπλισμού (φυτοδοχεία) για τη δημιουργία ενός όμορφου και καλαίσθητου χώρου. Η προμήθεια αφορά στον εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στην πλατεία Βασ. Γεωργίου, στην οδό Φαρών, στη Νότια πλευρά του πεζοδρομίου της Ναβαρίνου και σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα είδη και οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στο προϋπολογισμό της μελέτης. Συμβατικές δε τιμές μονάδας είναι οι τιμές μονάδας του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η προμήθεια θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές.

2. Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- α. Η μελέτη της προμήθειας
- β. Η προσφορά του μειοδότη
- γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- ε. Η τεχνική περιγραφή.

3. Ισχύουσες Διατάξεις

Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ.

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4. Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :

- α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ' όσον απαιτούνται) και
- β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την διαδικασία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

5. Σύμβαση

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι δύο μήνες.

2. Η παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής υλικών με την παράδοση των υλικών στην κεντρική αποθήκη τέρμα οδού Σπάρτης. Υλικά

ελαττωματικά, κακής ποιότητας δεν θα γίνονται δεκτά θα επιστρέφονται και ο ανάδοχος θα τα αντικαθιστά άμεσα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

7.Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές ή να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.

8.Ποσοτική παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψη των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με

την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

9. Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες, μετά από 60 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος

10. Αθέτηση όρων συμφωνίας

Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:

Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

11. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια εμπορίας αστικού εξοπλισμού.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΔΣΥΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.**

**ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

**ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ**

**ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Περιγραφή ή Είδος	Сρν	Ποσότητα
1.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 70χ35χ50εκ.	34928400-2	30
2.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 100χ35χ50εκ.	34928400-2	35
3.	Αστικός εξοπλισμός (κρεμαστή γλάστρα)	16160000-4	2

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΛΣΥΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1^ο

1/ Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη (70x35x50)

Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη, σχέδιο με χαμηλό πόδι, χρώματος γκρι, με διαστάσεις μήκος 70cm, πλάτος 35 cm, ύψος 50 cm Η ζαρντιέρα θα συνοδεύεται από ένα σάκο 50 λίτρων κομπόστ και 50 λίτρων αμμόχωμα ανακατεμένα με 50 γραμμάρια λίπασμα κοκκώδες, παραδοτέα έτοιμη για φύτευση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της ζαρντιέρας πλήρως παραδομένης, καθώς και ότι άλλα έξοδα απαιτούνται για την μεταφορά της στην αποθήκη του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Εκατό ευρώ (100,00 €).

Άρθρο 2^ο

2/ Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη(100x35x50),

Τσιμεντένια ζαρντιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμη, χωρίς σχέδιο με χαμηλό πόδι, χρώματος γκρι, με διαστάσεις μήκος 100cm, πλάτος 35 cm, ύψος 50 cm. Η ζαρντιέρα θα συνοδεύεται από ένα σάκο 50 λίτρων κομπόστ και 50 λίτρων αμμόχωμα, ανακατεμένα με 50 γραμμάρια λίπασμα κοκκώδες, παραδοτέα έτοιμη για φύτευση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της ζαρντιέρας πλήρως παραδομένης, καθώς και ότι άλλα έξοδα απαιτούνται για την μεταφορά της στη θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο : Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€).

Άρθρο 3^ο

3/Γλάστρα κρεμαστή με αποθήκη νερού

Πλαστική γλάστρα από Polypropreen (PP), υλικό υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό χώρο με αντοχή σε UV ακτινοβολία, σχίσιμο, τριβή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε σχήμα ελλειψοειδές από την μισή πλευρά και ευθύ από την άλλη ώστε να τοποθετείται πάνω σε επιφάνειες ή σε συνδυασμό δύο να δημιουργεί "σφαίρα". Στην πίσω πλευρά να υπάρχει ειδική υποδοχή για την εγκατάσταση πάνω σε στύλο, με δύο σημεία πρόσδεσης για ασφαλή τοποθέτηση. Όλα τα άκρα να έχουν λειασμένες άκρες για την προστασία του χρήστη.

Διαστάσεις: 80cm πλάτος x 38cm βάθος x 34cm ύψος

Χρώμα : μαύρο

Αποθήκη νερού: 22,5 lt

Μέγιστο βάρος συμπερ. νερού: 30kg

Μέρη γλάστρας:

- εξωτερικό δοχείο με αποθήκη νερού και σύστημα υπερχειλίσης
- καπάκι με 2 υποδοχές για το νερό
- εσωτερικό δοχείο φύτευσης με σχισμές
- ειδικό ύφασμα για την ανάπτυξη ριζών (capillary mat)

Υλικά συνδεσμολογίας:

- υποστήριγμα για στύλο το οποίο περιλαμβάνει:
 - βάση αλουμινίου για γλάστρα
 - 2 ανοξείδωτα δαχτυλίδια
 - προστατευτικό λάστιχο για τον στύλο
 - 1 ανοξείδωτο δαχτυλίδι για να ασφαλίζει την κορυφή της γλάστρας
- υποστήριγμα για τοίχο και κάγκελο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του φυτοδοχείου πλήρως παραδομένης, καθώς και ότι άλλα έξοδα απαιτούνται για την μεταφορά της στη θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο : Διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΛΣΥΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ..**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.**

**ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

**ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ**

**ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ &
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αστικού εξοπλισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή ή Είδος	Cρν	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Αξία (€)
3.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 70χ35χ50	34928400-2	30	100,00	3.000,00
2.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 100χ35χ50	34928400-2	35	120,00	4.200,00
3.	Αστικός εξοπλισμός (κρεμαστή γλάστρα)	16160000-4	2	250,00	500,00
Σύνολο					7.700,00
Φ.Π.Α.24%					1.848,00
Γεν. σύνολο					9.548,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 22/07/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ
ΑΛΣΥΛΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ.
α.α.

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
M.Sc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Είδος	Сρν	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
1.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 70χ35χ50	34928400-2	30		
2.	Τσιμεντένια ζαρντινιέρα ορθογώνια παραλληλόγραμμο 100χ35χ50	34928400-2	35		
3.	Αστικός εξοπλισμός (κρεμαστή γλάστρα)	16160000-4	2		
			Σύνολο		
			Φ.Π.Α.		
			Γενικό Σύνολο		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ