

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2021****ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., συνέρχεται, μετά την ματαίωση της υπ' αριθμ. 19 της 20-12-2021 συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στην υπ' αριθμ. 20/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τ. Β'), μετά την με αριθμ. πρωτ. 119744/20-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη, υπ' αριθμ. πρωτ. 118468/16-12-2021, πρόσκληση της ματαιωθείσας συνεδρίασης.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Μπάμπαλη Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος.

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία και 4) Χαχής Ευάγγελος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων επί της οδού Μίχαλου, στο Ο.Τ. 1078 του Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 98372/25-10-2021 σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό, είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στην οδό Μίχαλου, στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας

Σχετ: Την με αρ. πρωτ. 91650/05-10-2021 αίτηση

Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Μίχαλου, στο Ο.Τ. 1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετείται η είσοδος - έξοδος οχημάτων σε εγκατάσταση (Λιπαντήριο οχημάτων) σε ισόγειο διώροφης οικοδομής στη συμβολή των οδών Μίχαλου και Αρτέμιδος, ιδιοκτησίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η χορήγηση έγκρισης υποβιβασμού κρασπέδου επί υφιστάμενου πεζοδρομίου για την είσοδο και την έξοδο οχημάτων και την κατασκευή την υλοποιεί ο ενδιαφερόμενος μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Το πεζοδρόμιο στην οδό Μίχαλου είναι κατασκευασμένο με υποβάθμιση του κρασπέδου (και τα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α'57, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) ισχύει: 3.

«Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής,...».

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο αιτών υποχρεούται με δαπάνη του να υλοποιήσει την κατάλληλη σήμανση για την υπόδειξη απαγόρευσης στάθμευσης και της εισόδου και εξόδου οχημάτων με αναγραφή του αριθμού της χορηγηθείσας άδειας. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εμποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια, κ.α.) επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ειδικότερα το Σχέδιο και την Τεχνική Έκθεση που μας υποβλήθηκαν, **εισηγούμαστε:**

1. Την έγκριση υποβιβασμού του κρασπέδου στην οδό Μίχαλου στο Ο.Τ. 1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετείται η είσοδος και έξοδος οχημάτων από την εγκατάσταση (Λιπαντήριο οχημάτων).
2. Την απαγόρευση της στάθμευσης μπροστά από την είσοδο και την έξοδο, ώστε τα οχήματα να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται στην εγκατάσταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

3. Την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (διαγράμμιση και πινακίδες).

Συν/να:

- 1) Η υπ' αριθμόν 91650/05-10-2021 αίτηση.
- 2) Το σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα (πρόταση εισόδου – εξόδου)» και η Τεχνική Έκθεση.

Η Διευθύντρια

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τα συνημμένα στο παραπάνω εισηγητικό σημείωμα Τεχνική Έκθεση και Τοπογραφικό Διάγραμμα, έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το οικόπεδο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών **Αρτέμιδος & Μίχαλου, του Δ. Καλαμάτας, εντός σχεδίου (Ο.Τ. 1078)** και για τα οποία ζητείται Έγκριση Εισόδου – Εξόδου για μελλοντικό Λιπαντήριο οχημάτων που θα εγκατασταθεί εκεί.

Η προτεινόμενη είσοδος – έξοδος, ζητείται στα πλαίσια του ΦΕΚ 3002 Β' / 31-12-2015 «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).»

Το εν λόγω οικόπεδο έχει πρόσωπο έχει πρόσωπο επί της οδού Αρτέμιδος και επί της οδού Μίχαλου.

Επειδή η είσοδος των οχημάτων στο κτίριο δεν θα γίνεται από την οδό Αρτέμιδος, η προτεινόμενη είσοδος – έξοδος, ζητείται επί της οδού Μίχαλου.


Η προτεινόμενη είσοδος – έξοδος θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 6, του Π.Δ. 455/1976. Θα έχει πλάτος εισόδου – εξόδου 4,00 μέτρα και στη συνέχεια θα υπάρχει διάδρομος κυκλοφορίας των οχημάτων πλάτους 3,00 μ.


Καλαμάτα Σεπτέμβριος 2021

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΜΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε: 16443
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100
ΤΗΛ. 27210 80763 - FAX: 27210 97290
ΑΦΜ: 998271380 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Α.Μ. 9937 / ΑΦΜ: 101826253
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (24 100)
ΤΗΛ. 27210 80763 FAX: 27210 97290



 ΚΕΜΠΕ Βιολογική Περιβαλλοντική Εταιρεία		Τεχνική Μελετητική Εταιρεία					
Διεύθυνση: Βασιλειάδα 47 Καλαμάτα	Τηλέφωνο: 27210 97186 27210 97263	Φαξ: 27210 97290	Web: www.kempe.gr Email: info@kempe.gr				
ΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΑΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ							
ΕΡΓΟΥΛΟΓΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ							
ΘΕΣΗ: στη συμβολή οδών Αρτέμιδος και Μίχαλου, εντός σχεδίου (Ο.Τ. 1078) του Δ. Καλαμάτας							
ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ)							
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021			<table border="1"> <tr> <td>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ</td> </tr> <tr> <td>L-063</td> </tr> <tr> <td>ΕΚΔΟΣΗ</td> </tr> <tr> <td>Rev - 01</td> </tr> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	L-063	ΕΚΔΟΣΗ	Rev - 01
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ							
L-063							
ΕΚΔΟΣΗ							
Rev - 01							
ΚΙΛΙΑΚΑ: 1 : 200							
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΕΤΗΤΗ		ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΗΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ					
<table border="1"> <tr> <td> ΚΕΜΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΕΛΑΡΧΟΣ ΕΥΓΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α.Μ. Τ.Ε. 16443 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100 ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290 ΑΦΜ: 998711846 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ </td> <td> ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Α.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 101802053 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (24 100) ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290 </td> </tr> </table>				ΚΕΜΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΕΛΑΡΧΟΣ ΕΥΓΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α.Μ. Τ.Ε. 16443 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100 ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290 ΑΦΜ: 998711846 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Α.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 101802053 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (24 100) ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290		
ΚΕΜΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΕΛΑΡΧΟΣ ΕΥΓΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α.Μ. Τ.Ε. 16443 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100 ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290 ΑΦΜ: 998711846 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - Α.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 101802053 ΒΕΝΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥΣ 47 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (24 100) ΤΗΛ. 27210 80763 - ΦΑΞ 27210 97290						

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Τσώλη Ηλία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 98372/25-10-2021 εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ' αυτό και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και το σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα, τα οποία επίσης καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για:

1. τον υποβιβασμό του κρασπέδου στην οδό Μιχαλου στο Ο.Τ. 1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετείται η είσοδος και έξοδος οχημάτων από την εγκατάσταση (Λιπαντήριο οχημάτων).
2. την απαγόρευση της στάθμευσης μπροστά από την είσοδο και την έξοδο, ώστε τα οχήματα να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται στην εγκατάσταση.
3. την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (διαγράμμιση και πινακίδες).

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λύρας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα
2. Αλεξόπουλος Δημήτριος
3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
4. Γαϊτάνης Φώτιος
5. Διασάκος Σπυρίδων
6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα
7. Μπάμπαλη Αικατερίνη
8. Τσαλίκης Δημήτριος
9. Τσώλης Ηλίας
10. Χουσεάς Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ