



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα : 11.7.2014
Αρ. Πρωτ.: 3640/618

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΠΛΗΡ: Νικ.Βεργινάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721063870

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ποιότητα νερών κολύμβησης

ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας 9/7/2014		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		
A/A	Σημείο δειγματοληψίας	Ολικά κολ/ειδή	E. Coli	Εντερόκοκκοι
1	Αγωγός	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
2	Κορδίας	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
3	Νέδοντας	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
4	Ανάσταση	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
5	Εσπέρια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
6	Ελίτ	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
7	Φιλοξένια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
8	Αλμυρός	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
9	Μαντίνεια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ				
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ (G)		500 / 100 ml	50/100ml	100 / 100 ml
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ (I)		10.000 / 100ml	100/100ml	

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας 21 /7/ 2014		ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		
A/A	Σημείο δειγματοληψίας	Ολικά κολ/ειδή	E. Coli	Εντερόκοκκοι
1	Αγωγός	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
2	Κορδίας	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
3	Νέδοντας	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
4	Ανάσταση	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
5	Εσπέρια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
6	Ελίτ	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
7	Φιλοξένια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
8	Αλμυρός	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
9	Μαντίνεια	Επιθυμητή	Επιθυμητή	Επιθυμητή
	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ			
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ (G)	500 / 100 ml	50/100ml	100 / 100 ml
	ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ (I)	10.000 / 100ml	100/100ml	

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί κάθε δεκαπενθήμερο, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ - δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2014 διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια των επιθυμητών και επιτρεπτών επιπέδων όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ