

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 53 / 2018

**Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών μαγειρείου
στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας.**

ΚΑ : 15.7133

CPV : 39314000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.270,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΑΪΟΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δύο συσκευών στο χώρο του μαγειρείου της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας στον Ταΰγετο. Περιλαμβάνει την σύνδεση των συσκευών με τα υπάρχοντα στο χώρο δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης και την παράδοση σε λειτουργία.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη :

1. Μία ηλεκτρική Φριτέζα χωρίς βάση, ανοξειδωτη, με δύο κάδους χωρητικότητας λαδιού από 18 έως 20 LT ανά κάδο. Θα μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσα στο χώρο σχετική βάση – σιδηροκατασκευή.
2. Ένα ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, επιδαπέδιο με κλειστή βάση, για καλάθια 50X50 CM. Περιλαμβάνονται :

- Έξι καλάθια πλυντηρίου πιάτων πλαστικά 50X50 CM.
- Έξι καλάθια πλυντηρίου ποτηριών πλαστικά 50X50 CM.
-

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των υλικών αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 5.270,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η προμήθεια υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2018, στον κωδικό 15.7133. Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Εργασίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Καλαμάτα 23 /05/ 2018

Καλαμάτα / / 2018

Καλαμάτα 29/5/ 2018

Ο Συντάξας



Αλ. Λεβεντόπουλος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Τμηματάρχης
Τμ. Μελετών

Χρ. Λυκουργιά
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τ. Υ. Δήμου

Β. Τζαμουράνης
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Για την καλύτερη λειτουργία του μαγειρείου της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίας στον Ταΰγετο, είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση στο χώρο του μαγειρείου των παρακάτω ειδών :

1. Μία ηλεκτρική Φριτέζα χωρίς βάση, ανοξειδωτή, με δύο κάδους χωρητικότητας λαδιού από 18 έως 20 LT ανά κάδο.
2. Ένα ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, επιδαπέδιο με κλειστή βάση, για καλάθια 50X50 CM. Περιλαμβάνονται :
 - α) Έξη καλάθια πλυντηρίου πιάτων πλαστικά 50X50 CM.
 - β) Έξη καλάθια πλυντηρίου ποτηριών πλαστικά 50X50 CM.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Μία ηλεκτρική Φριτέζα επαγγελματική με δύο κάδους χωρητικότητας λαδιού από 18 έως 20 LT ανά κάδο, εξ'ολοκλήρου ανοξειδωτή με πιστοποίηση CE.
Χωρίς βάση, θα μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσα στο χώρο βάση - σιδηροκατασκευή.
Με θερμοστάτες και διακόπτες λειτουργίας τοποθετημένους στο κάτω μέρος μπροστά ώστε να είναι προστατευμένοι από τη θερμότητα που αναπτύσσεται από τους υδρατμούς που βγαίνουν από τον κάδο κατά την διάρκεια λειτουργίας, και από τα λάδια.
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50° C έως 190° C τουλάχιστον.
Πιστοποιημένος βαθμός στεγανότητας
Μηχανισμοί ασφαλείας και ελέγχου με ηχητικά σήματα ενημέρωσης.
Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες.
Μηχανισμός - κάνουλα εξαγωγής του λαδιού.
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 20 KW .
Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 X 70 X 45 CM.

2. Ένα ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, επιδαπέδιο με κλειστή βάση, για καλάθια 50X50 CM. Περιλαμβάνονται :
 - α). Έξη καλάθια πιάτων πλαστικά 50X50 CM.
 - β). Έξη καλάθια ποτηριών πλαστικά 50X50 CM.

Το Πλυντήριο πιάτων θα είναι επιδαπέδιο με κλειστή βάση για αποθήκευση καλαθιών, εξ'ολοκλήρου ανοξειδωτο, με πιστοποίηση CE.

Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο προγράμματα πλύσης και απόπλυσης (1,5 έως 3,0 min).

Θα δέχεται σε οδηγούς καλάθια 50X50 CM και θα έχει την δυνατότητα πλύσης έως 500 πιάτα και 800 ποτήρια ανά ώρα, περίπου.

Θα διαθέτει, αντλία πλύσεως στεγανού τύπου, βραχίονες πλύσης και απόπλυσης και από τις δύο πλευρές και φίλτρο.

Ενσωματωμένη αντλία αδειάσματος του κάδου.

Αποσκληρυντή νερού για την προστασία από τα άλατα.

Πόρτα με διπλά τοιχώματα και ωφέλιμο ύψος από 32 έως 36 CM περίπου.

Λειτουργικό ώστε να διατηρεί την όρθια στάση του σώματος του χειριστή για την πιο ξεκούραστη χρήση και ανθεκτικό στη συνεχή λειτουργία.

Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 4 KW / 230 V.

Ενδεικτικές διαστάσεις 60 X 60 X 120 CM

Τα καλάθια πιάτων και ποτηριών, διαστάσεων 50 X 50 CM, θα είναι πλαστικά από ισχυρό υλικό υψηλής ποιότητας, θα διακρίνονται για την ευκολία φόρτωσης και μεταφοράς και θα είναι συμβατά με το πλυντήριο.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Τα ανωτέρω είδη θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως, σύγχρονης τεχνολογίας και θα τηρούν τους κανονισμούς υγιεινής που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας (CE), τα οποία θα προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο.

Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Θα προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια και ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες των υλικών.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων υλικών, τα οποία θα παραδοθούν στο χώρο του μαγειρείου της κατασκήνωσης τοποθετημένα και συνδεδεμένα με τα υπάρχοντα εκεί δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο Χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών.


Είναι δυνατόν οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη.

Καλαμάτα 23 /05/ 2018

Καλαμάτα / / 2018

Καλαμάτα 29 /5/ 2018


Ο Συντάξας



Αλ. Λεβεντόπουλος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Τμηματάρχης
Τμ. Μελετών

Χρ. Λυκουργιά
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τ. Υ. Δήμου

Β. Τζαμουράνης
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΣ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μία ηλεκτρική Φριτέζα, χωρίς βάση, με δύο κάδους χωρητικότητας λαδιού από 18 έως 20 LT ανά κάδο.	ΤΕΜ	1,00	2.200,00	2.200,00
2	Ένα ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, επιδαπέδιο με κλειστή βάση, για καλάθια 50Χ50 CM. Περιλαμβάνονται α) Έξη καλάθια πλυντηρίου πιάτων πλαστικά 50Χ50 CM. β) Έξη καλάθια πλυντηρίου ποτηριών πλαστικά 50Χ50 CM.	ΤΕΜ	1,00	2.050,00	2.050,00
				ΔΑΠΑΝΗ	4.250,00
				ΦΠΑ 24 %	1.020,00
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.270,00

Καλαμάτα 23/05/2018

Καλαμάτα / / 2018

Καλαμάτα 29/5/2018

Ο Συντάξας



Αλ. Λεβεντόπουλος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Τμηματάρχης
Τμ. Μελετών

Χρ. Λυκουργιά
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τ. Υ. Δήμου

Β. Τζαμουράνης
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ / ΤΗΣ :

.....
.....
.....

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών μαγειρείου στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας, στον Ταΰγετο.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΣ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μία ηλεκτρική Φριτέζα, χωρίς βάση, με δύο κάδους χωρητικότητας λαδιού από 18 έως 20 LT ανά κάδο.	ΤΕΜ	1,00		
2	Ένα ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών, επιδαπέδιο με κλειστή βάση, για καλάθια 50Χ50 CM. Περιλαμβάνονται α) Έξη καλάθια πλυντηρίου πιάτων πλαστικά 50Χ50 CM. β) Έξη καλάθια πλυντηρίου ποτηριών πλαστικά 50Χ50 CM.	ΤΕΜ	1,00		
				ΔΑΠΑΝΗ *	
				ΦΠΑ 24 %	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	

* Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α.,

Η προσφορά δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος ισχύος προσφοράς: ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα του διαγωνισμού.

Χρόνος παράδοσης: ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή & Σφραγίδα Προμηθευτή