

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2014****ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2014**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 3η/2014 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5659/31-1-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζικός Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Γκραϊκής Παύλος, 8) Γουρδέας Ανδρέας, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 12) Καμβουσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) Κελλαράκος Ευστράτιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μανδηλάρης Ιωάννης, 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 20) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 65 απόφαση), 24) Μπουζιάνης Παύλος, 25) Μπούρας Ιωάννης, 26) Μπούχαλης Δημήτριος, 27) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 28) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πουλόπουλος Δημήτριος, 33) Ριζάς Χρίστος και 34) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μωρακέας Σπυρίδων, 4) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φωτέας Νικόλαος και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:

- Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, ήτοι 1) Καλαμάτας και Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

- Όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων:  
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μικρομάνης κ. Κουτσοουρόπουλος Χαράλαμπος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 5) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 6) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 7) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος και 10) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αιθαιάς κ. Δουρδουνάς Αργύριος, 2) Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 3) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 4) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 5) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 6) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 7) Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος, 8) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 9) Λειΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 10) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος.
- Όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 3) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 4) Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 6) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 7) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 8) Σταματινού κα Πολυχρόνη Ευσταθία και 9) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κωνσταντίνος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 2) Άμμου κ. Κοσμόπουλος Νικόλαος και 3) Ανεμόμυλου κ. Μαθιός Νικόλαος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται κατά τη διαδικασία ελέγχου της Δημοτικής Αρχής.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, κ. Πουλόπουλο Δημήτριο, για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων» του Δήμου Καλαμάτας.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με την υπ' αριθμ. 6/2014 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων», προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3852/23-1-2014 σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» του Δήμου Καλαμάτας.**

Εισηγούμαστε για έγκριση, την υπ' αρ. 2/2014 μελέτη, του Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» (προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ) που εκπονήθηκε από το τμήμα Μελετών.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
23 ΙΑΝ. 2014

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Συνημμένα :** Φάκελος Μελέτης.

Στοιχεία της προαναφερόμενης 2/2014 μελέτης που αφορούν περιοχή, αντικείμενο μελέτης και τεχνική περιγραφή, έχουν ως εξής:

**ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ**

**ΘΕΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ**

**Κ.Α. :**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.000 €**

**Πηγή Χρηματοδότησης :**

**ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Η μελέτη αφορά την ανάδειξη του πηγαδιού που υπήρχε δυτικά του ιερού ναού των Αγ. Αποστόλων. Στο δυτικό προαύλιο χώρο του ναού υπήρχε πηγάδι από όπου με άντληση παροχετευόταν νερό για τον καθαρισμό της παρακείμενης δημοτικής αγοράς. Το πηγάδι υπήρχε χωρίς υπερυψωμένο στόμιο άλλα με μεταλλικό κάλυμμα - καταπακτή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Καθώς για την τυπολογία του και την μορφή του δεν υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση ή σχετική περιγραφή, επιλέχθηκε η ανακατασκευή του να βασιστεί στην τυπολογία αντίστοιχων πηγαδιών που διασώζονται στην γύρω περιοχή (πηγάδι αρχοντικού Κυριακού και οδού Ν.Πολίτη).

Το υφιστάμενο πηγάδι, η θέση του οποίου προσδιορίστηκε κατά τις εργασίες δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, αναδεικνύεται και κατασκευάζεται λιθόκτιστο με στόμιο από μάρμαρο Πάρνωννα και ισόδομη λιθοδομή από λίθους της περιοχής (αντίστοιχης προέλευσης με αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επισκευή της λιθοδομής του παρακείμενου ιερού ναού των Αγ. Αποστόλων) και με μεταλλικό καπάκι προστασίας του στομίου του. Καθαρίζεται το εσωτερικό του υφιστάμενου πηγαδιού και ενισχύεται - αποκαθίστανται η στατικότητα της λιθοδομής των τοιχωμάτων του για το σύνολο του βάθους του. Το καπάκι σφράγισης του στομίου του που τοποθετείται έχει κινητό τμήμα - άνοιγμα για τον καθαρισμό του (που θα ασφαλίσει με λουκέτο) και επιφάνεια από τζάμι ασφαλείας για ελεύθερη θεά προς το εσωτερικό του (θέα του νερού). Η συναρμογή όλων των μερών του μεταλλικού καπακιού θα γίνεται με σιδηροκαρφα (πριστίνια). Επίσης το εσωτερικό του πηγαδιού θα φωτιστεί με φωτιστικά σποτ που θα τοποθετηθούν περιμετρικά. Εξωτερικά του πηγαδιού θα κατασκευαστεί περιμετρική ζώνη – κορνίζα από λιθόπλακες αντίστοιχες με αυτές της υφιστάμενης δαπεδόστρωση του χώρου (μαρμαρολιθοπλακες). Στον άμεσο χώρο του, σαν συνοδό στοιχείο, επιλέγεται να φυτευθεί και ένα δέντρο (άκαρπη μουριά) σε λάκκο φύτευσης που θα διαμορφωθεί στο υφιστάμενο λιθόστρωτο.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αφορούν :

1. Καθαίρεσεις δαπέδων παντός τύπου μετά προσοχής.
2. Καθαίρεσεις δαπέδων από άοπλο σκυρόδεμα.
3. Εκσκαφή και απομάκρυνση χωμάτων.
4. Σκυρόδεμα C12-15
5. Λιθοδομής μιας ορατής όψης
6. Λιθοδομής δύο ορατών όψεων
7. Αρμολόγημα λιθοδομών
8. Λιθοστρώσεις με κανονικές πλάκες
9. Κατασκευή στομίου πηγαδιού από μάρμαρο Πάρνωννα
10. Κατασκευή μεταλλικού καπακιού στομίου πηγαδιού
11. Ηλεκτροφωτισμός από δημοτικό δίκτυο
12. Φύτευση

Η σύνταξη της μελέτης του έργου έγινε πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο των χαρτών του κτηματολογίου (που παραχωρήθηκαν από το τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών) και με ενδεικτικές μετρήσεις στα σημεία επέμβασης

### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ	ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Καλαμάτα .....	Καλαμάτα .....	Καλαμάτα.....

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχετε να ρωτήσετε την κυρία Ντίντα; Ο κύριος Κελλαράκος ερώτηση, ορίστε.

ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ: Κυρία Ντίντα, να ρωτήσω κάτι.

Επειδή, ναι μεν διάβασα το έγγραφο, αλλά δεν πολυκατάλαβα, θα δημιουργηθεί το πηγάδι στο σημείο στο οποίο βρισκόταν, δεν θα μετακινηθεί σε κάποια άλλη θέση;

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα απαντήσω εγώ.

Στη δυτική μεριά του ναού υπήρχε ένα πηγάδι, το βρήκαμε και θα γίνει ανόρυξη του πηγαδιού, θα φτιαχτεί ένας λαιμός όμοιος με αυτόν που υπήρχε, θα φυτευτεί μια μουριά και θα φωτιστεί κατάλληλα ώστε να αναδειχθεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μπεχράκης, ορίστε.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και να είναι και λίγο διαφορετικό από τα πηγάδια για τα σκουπίδια.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είναι ακριβώς όπως ήτανε τότε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ως η εισήγηση.

Η πλειοψηφία "Ναι".

"Ναι" η Αλλαγή.

Η Λαϊκή Συσπείρωση;

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν έχει ενημερωθεί η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, γιατί δεν είδα κάτι. Σίγουρα έτσι;

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς έχουν ενημερωθεί όλοι οι συναρμόδιοι.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε παρών, και καταθέτουμε δική μας πρόταση που λέει ότι εγκρίνεται η μελέτη με την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί από τις Υπηρεσίες του δήμου ή από αντίστοιχο δημόσιο φορέα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κύριος Μπεχράκης; "Υπέρ".

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν φτάσουμε στο έργο τότε θα....

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Ναι αλλά όποιος..., πως το λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Πρωτοπορία; "Υπέρ".

Η κυρία Λιακουνάκου είναι απύουσα.

Το Δημοτικό μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, την υπ' αριθμ. 6/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο:

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και
- ΠΑΡΩΝ δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ",

απούσας της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κας Λιακουνάκου,  
κατά πλειοψηφία,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Εγκρίνει την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 2/2014 μελέτη του έργου με τίτλο «Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων» προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ, όπως εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ' αριθμ. 6/2014 απόφασή της και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3852/23-1-2014 σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολίτης Δημήτριος

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κων/νος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Γκραϊκής Παύλος
7. Γουρδέας Ανδρέας
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
11. Καμβυσίδης Ιωάννης
12. Καραγιάννης Ανδρέας
13. Καρβέλης Γεώργιος
14. Κελλαράκος Ευστράτιος
15. Κουδούνης Αργύριος
16. Μανδηλάρης Ιωάννης
17. Μαρινάκης Σαράντος
18. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπασακίδης Νικόλαος
22. Μπεχράκης Σταμάτης
23. Μπουζιάνης Παύλος

24. Μπούρας Ιωάννης
25. Μπούχαλης Δημήτριος
26. Μπρεδήμας Θεόδωρος
27. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
28. Νιάρχος Αναστάσιος
29. Ντίντα Παναγιώτα
30. Οικονομάκου Μαρία
31. Πουλόπουλος Δημήτριος
32. Ριζάς Χρίστος
33. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 18 Φεβρουαρίου 2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ