

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 053/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12^η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 6-2-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 051 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 060 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 060 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Αλευράς Διονύσιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2008.

το οποίο με την ομόφωνη συναίνεση του Σώματος προτάσσεται της σειράς του όπως και τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα (8,9,11,12,13) της ημερήσιας διάταξης, λόγω ασθένειας του εισηγητή αυτών, Αντιδημάρχου κ. Σπίνου και συζητούνται αμέσως μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 1633/26-1-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2008

Σύμφωνα με την 11389/93 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) έγινε η προσωρινή και Οριστική Παραλαβή της «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού» για το έτος 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ σας διαβιβάζουμε το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Μερικής Ποσότητας 1 – Τμηματική Παραλαβή 1) όπως και το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Μερικής Ποσότητας 2 – Τμηματική Παραλαβή 2) και παρακαλούμε για την έγκρισή σας.

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26/1/2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚ. ΜΗΧΑΝ.**

Συν/να:

1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Μερικής Ποσότητας 1 – Τμηματική Παραλαβή 1)
2. το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Μερικής Ποσότητας 2 – Τμηματική Παραλαβή 2)”

Τα συνημμένα στο παραπάνω έγγραφο σχετικά πρωτόκολλα έχουν αναλυτικά ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Μερικής Ποσότητας 1 – Τμηματική Παραλαβή 1) για την
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού**

Η επιτροπή παραλαβής Προμηθειών που αφορά σε είδη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καλαμάτας η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ.

55/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Μπουμποπούλου Αγγελική
2. Κισκήρας Νικόλαος
3. Κουλουμβάκος Παναγιώτης

συγκεντρώθηκε επανειλημμένως στις ημερομηνίες που αναφέρονται στα δελτία αποστολής, προκειμένου να προχωρήσει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή (Μερικής Ποσότητας 1 - Τμηματική Παραλαβή 1) των παραδοθέντων υλικών από την εταιρία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε. στο συνεργείο του Δήμου.

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
- 2) Τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 3) Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων της Κ.Υ.Α 11389/1993 (ΦΕΚ τ. Β' /23-03-93) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών " Περὶ Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α." (Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α.) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 " προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
- 4) Την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
- 5) Την εγκεκριμένη από την Τ.Υ. μελέτη με α.α. 53/2008 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με α.α. 53/2008 και προϋπολογισμό 185.415,33 € μαζί με το ΦΠΑ.
- 6) Την υπ' αριθ. 222/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και η Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού προμήθειας
- 7) Την υπ' αριθ. 296/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε. της οποίας η τιμή προσφοράς είναι 132.094,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19295/15-08-2008 υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Αναδόχου

μετέβηκε στους χώρους παράδοσης των υλικών όπου και κατέγραψε αυτά.

Προέβη επίσης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων υλικών προκειμένου να διαπιστώσει την συμβατότητα τους με τα αναφερόμενα στα φυλλάδια της εταιρίας τα οποία είχε κάνει αποδεκτά από άποψη τεχνικών προδιαγραφών.

Η εν λόγω επιτροπή αναφέρει ότι παρελήφθησαν τα παρακάτω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	
1	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ²	Μέτρο	200	0,490	
2	Καλώδιο PPL 3x1,5 mm ²	Μέτρο	-	0,500	
3	Καλώδιο UTP cat 5e	Μέτρο	400	0,190	
4	Καλώδιο NYA (3 μαυρο-3μπλέ-3κίτρινο) 1,5mm ²	Μέτρο	1.500	0,128	
5	Καλώδιο NYA (3 μαυρο-3μπλέ-3κίτρινο) 2,5mm ²	Μέτρο	2.000	0,208	
6	Καλώδιο NYY 3x2,5 mm ²	Μέτρο	500	0,780	
7	Καλώδιο NYY 3x4 mm ²	Μέτρο	500	1,206	
8	Καλώδιο NYY 3x6 mm ²	Μέτρο	500	1,664	
9	Καλώδιο NYY 5x2,5 mm ²	Μέτρο	200	1,208	
10	Καλώδιο NYY 5x4 mm ²	Μέτρο	200	1,844	
11	Καλώδιο NYY 5x6 mm ²	Μέτρο	200	2,688	
12	Καλώδιο NYY 5x10 mm ²	Μέτρο	500	4,627	
13	Καλώδιο PPL 3x1,5 mm ²	Μέτρο	1.200	0,426	
14	Καλώδιο τηλεφώνου (πλακέ) 2 ζευγών	Μέτρο	500	0,080	
15	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 10 A	Τεμάχιο	100	2,260	
16	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 16 A	Τεμάχιο	50	2,260	
17	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 20 A	Τεμάχιο	30	2,260	
18	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου	Τεμάχιο	30	2,260	

	ABB 25 A				
19	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 32 A	Τεμάχιο	30	2,430	
20	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 10 A	Τεμάχιο	100	0,140	
21	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 16 A	Τεμάχιο	100	0,140	
22	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 20 A	Τεμάχιο	100	0,160	
23	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 25 A	Τεμάχιο	100	0,160	
24	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 35 A	Τεμάχιο	100	0,290	
25	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 50 A	Τεμάχιο	100	0,380	
26	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 63 A	Τεμάχιο	100	0,380	
27	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 80 A	Τεμάχιο	100	1,500	
28	Ασφάλεια NEOZET (φυσσίγγι) 63 A	Τεμάχιο	100	0,320	
29	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ (φυσσίγγι) 40A	Τεμάχιο	50	0,450	
30	Ασφάλεια (γιαλάκι) 5,2Ax20mm	Τεμάχιο	6.000	0,028	
31	Λαμπάκι 3W - E14	Τεμάχιο	200	0,160	
32	Ασφαλισθήκη πλαστική για ασφάλειες γυάλινες μικρού τύπου 4,5A	Τεμάχιο	500	0,590	
33	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 600mm (FK114), 14W, 1100Lm	Τεμάχιο	-	14,720	
34	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 1200mm (FK128), 28W, 2400Lm	Τεμάχιο	-	18,400	
35	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 1500mm (FK135-F), 35W, 3300Lm	Τεμάχιο	-	23,920	
36	Λαμπτήρες 2D 16W 2pin	Τεμάχιο	25	7,040	

37	Λαμπτήρας (ηλεκτρονική με ενσωματωμένα όργανα) E 27 - 25W - 1.500 lumens, διάρκεια ζωής 10.000h, coolwhite, ενεργειακής κλάσης A, με εξωτερικό στεγανό πλαστικό περίβλημα	Τεμάχιο	-	3,700	
38	Λαμπτήρες HIT 250W αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (σωλήνα)	Τεμάχιο	396	14,850	
39	Λαμπτήρες HIT 150W αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (σωλήνα)	Τεμάχιο	60	19,470	
40	Λαμπτήρας Class P FR E14 40 W	Τεμάχιο	100	0,450	
41	Λαμπτήρας 250 W Νατρίου (αχλάδι) ενδεικτικού τύπου GENERAL-OSRAM	Τεμάχιο	1.548	7,700	
42	Λαμπτήρας 150W Νατρίου R75 ενδεικτικού τύπου GENERAL-OSRAM	Τεμάχιο	34	33,000	
43	Λαμπτήρες πυρακτώσεως ενδεικτικού τύπου PAR 38 E27	Τεμάχιο	-	3,300	
44	Λαμπτήρες HCI-TT 150W μεταλλικών αλογονιδίων (σωλήνα)	Τεμάχιο	37	19,470	
45	Λαμπτήρες HCI-T 250W μεταλλικών αλογονιδίων (σωλήνα)	Τεμάχιο	24	35,860	
46	Λαμπτήρας 150W ατμών Νατρίου (σωλήνα)	Τεμάχιο	60	5,940	
47	Λαμπτήρας ιωδίνης ενδεικτικού τύπου PHILIPS 150W (κοντή)	Τεμάχιο	10	1,540	
48	Λαμπτήρας πυρακτωσέως αντικραδασμικός (σηματοδοτών) 40W	Τεμάχιο	220	0,940	
49	Λαμπτήρας πυρακτωσέως αντικραδασμικός	Τεμάχιο	1.830	0,940	

	(σηματοδοτών) 75W				
50	Λαμπτήρας HIT-CE 150W (για ενδοδαπέδια φωτιστικά)	Τεμάχιο	12	15,950	
51	Λαμπτήρας αλογώνου 50 Watt (για ενδοδαπέδια φωτιστικά)	Τεμάχιο	-	0,880	
52	Λαμπτήρας 150W ατμών Νατρίου (αχλάδι) Αριστομένους	Τεμάχιο	60	6,710	
53	Προβολέας HQI 150 W	Τεμάχιο	5	20,700	
54	Προβολέας HQI 400 W	Τεμάχιο	10	26,450	
55	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας στεγανό με μεταλλικό πλέγμα χρωματος Χρυσάφι ή Μαύρο - E27	Τεμάχιο	60	2,900	
56	Φωτιστικό σώμα και εξαρτημά ανάρτησης(μπράτσο) από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα γκρι.Κάλυμα χώρου συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό υλικό.Ανταυγαστήρας από γυαλισμένο ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας 99,9%.Κάλυμα από διαφανές polycarbonate ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Ο χώρος οργάνων περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο,	Τεμάχιο	-	58,340	

	ηλεκτρονικός εκκινήτης και πυκνωτή διόρθωσης συνημιτίνου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9. Κατάλληλο για λαμπτήρα 250w αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (αχλάδι) HPI plus. Ενδεικτικού Τύπου MAX (VARDA LIGHT).				
57	Φωτιστικό σώμα και εξαρτημά ανάρτησης(μπράτσο) από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα γκρι.Κάλυμα χώρου συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό υλικό.Ανταυγαστήρας από γυαλισμένο ανοδωμένο αλουμίνιο καθαρότητας 99,9%.Κάλυμα από διαφανές polycarbonate ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Ο χώρος οργάνων περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, ηλεκτρονικός εκκινήτης και πυκνωτή διόρθωσης συνημιτίνου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9. Κατάλληλο για λαμπτήρα 150w αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (αχλάδι) HPI plus. Ενδεικτικού Τύπου MAX (VARDA LIGHT).	Τεμάχιο	-	49,450	

58	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο, στεγανό με βαθμό προστασίας IP67, συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα HIT-CE 150 Watt. Η μορφή του θα είναι κυκλική, διαστάσεων (μήκος περίπου 37 cm & διαμέτρου 21 cm)	Τεμάχιο	-	102,230	
59	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο 100 Watt, στεγανό με βαθμό προστασίας IP68, συμπεριλαμβανομένης λάμπας αλογώνου 50 Watt. Η μορφή του θα είναι κυκλική, διαστάσεων (μήκος περίπου 18 cm & διαμέτρου 20 cm)	Τεμάχιο	-	39,650	
60	Φωτιστικό τύπου σφαίρα Ø 500 mm. Κάλυμμα POLVCARBONATE σε χρώμα διαφανές, βάση από αυτόσβηστο POLVCARBONATE V2, κατάλληλη για ανεστραμμένη τοποθέτηση. Στεγανότητα IP 65. Φέρει σύστημα έναυσης 125w υδραργύρου υψηλής πίεσης και πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος σύμφωνα με κανονισμούς EN 60598-1, EN 60598-2-3 περσίδα κυκλική από αλουμίνιο για τον έλεγχο φωτεινής ροής και μείωση της θάμβωσης.	Τεμάχιο	70	147,820	
61	M/Σ 125W υδραργύρου ενδεικτικού τύπου SCHWABE	Τεμάχιο	200	5,750	
62	M/Σ 250W Νατρίου	Τεμάχιο	50	11,610	
63	M/Σ 70W Νατρίου	Τεμάχιο	30	5,980	

64	M/Σ 80W υδραργύρου	Τεμάχιο	30	5,170	
65	M/Σ 150W (για λαμπτήρα HCl-TT 150W μετ/κών αλλογονιδίων)	Τεμάχιο	30	20,700	
66	Φωτοκύτταρο πόλεως ευρωπαϊκών προδιαγραφών	Τεμάχιο	40	13,730	
67	Ρελέ (αλλάρμ) 500W - χρονικό RFS-60 230V/24DC	Τεμάχιο	-	10,240	
68	Χρονοδιακόπτης ενδεικτικού τύπου ABB με εφεδρεία	Τεμάχιο	10	25,120	
69	Μονωτική ταινία ενδεικτικού τύπου Λεούτσι	Τεμάχιο	400	0,250	
70	Ούπα δάρι	Τεμάχιο	2.000	0,046	
71	Βίδες 4x50mm	Τεμάχιο	1.000	0,011	
72	Βίδες 4x45mm	Τεμάχιο	1.000	0,010	
73	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 3 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	50	1,130	
74	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 4 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	50	1,270	
75	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 5 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	50	2,640	
76	Φις σούκο λευκό αρσενικό	Τεμάχιο	100	0,460	
77	Φις σούκο λευκό θηλυκό	Τεμάχιο	50	0,620	
78	Κλέμα 25 mm ²	Σειρά	100	2,940	
79	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 2 σειρών	Τεμάχιο	3	36,800	
80	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 3 σειρών	Τεμάχιο	3	47,100	
81	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 4 σειρών	Τεμάχιο	5	81,690	
82	Ντουί E27 πορσελάνης (για φωτιστικά 125 υδραργύρου οδού)	Τεμάχιο	400	0,870	
83	Εκκινήτες Νατρίου 250w & 400w	Τεμάχιο	500	3,560	
84	Στριφώνια γαλβανιζέ 6 εκατ. με πολυγωνικό 13χιλ. Κεφάλι	Τεμάχιο	800	0,460	

85	Δερματικά (μαύρου μήκους 15cm) χρώματος)	Τεμάχιο	10.000	0,009	
86	Δερματικά (μαύρου μήκους 20cm) χρώματος)	Σειρά	10.000	0,010	
87	Δερματικά (μαύρου μήκους 30cm) χρώματος)	Σειρά	8.500	0,024	
88	Σύνδεσμος προέκτασης καλωδίου τηλεφώνου	Τεμάχιο	20	0,700	
89	Κλιψ σύνδεσης τηλεφώνου (αμερικάνικου τύπου)	Τεμάχιο	200	0,062	
90	Ρόκα 8x25	Τεμάχιο	1.000	0,010	
91	Ρόκα 8x35	Τεμάχιο	1.000	0,010	
92	Ρόκα 9x25	Τεμάχιο	1.000	0,010	
93	Ρόκα 9x35	Τεμάχιο	1.000	0,012	
94	Ρόκα 10x25	Τεμάχιο	1.000	0,012	
95	Ρόκα 10x35	Τεμάχιο	1.000	0,012	
96	Ρόκα 5x20 (στρογγυλό)	Τεμάχιο	1.000	0,007	
97	Ρόκα 6x25	Τεμάχιο	1.000	0,009	
98	ΠΕΝΣΑ με μόνωση 1000V - 200MM	Τεμάχιο	13	15,220	
99	ΚΟΦΤΗ ΤΥΠΟΥ ΨΑΛΙΔΙ (ΜΙΚΡΟ) 50 με μόνωση 1000V	Τεμάχιο	11	27,140	
100	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗ με μόνωση 1000V - 180MM	Τεμάχιο	11	16,810	
101	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 12-750V (ΜΕ ΗΧΩ)	Τεμάχιο	11	54,850	
102	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ενδεικτικού τύπου KEWTECH KT200	Τεμάχιο	11	36,460	
103	ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (με μόνωση 1000V) ΣΤΑΥΡΩΤΑ + ΝΑΝΟΥΣ 1X5.5X25 - ,0,8X4.0X35 - 1.0X5.5X35	Σετ	11	29,900	
104	ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (με μόνωση 1000V) ΙΣΙΑ	Σετ	11	32,200	

105	ΓΔΑΡΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ 4- 16ΜΜ	Τεμάχιο	11	1,610	
106	ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ) GLASS 1000V Νο 9	Τεμάχιο	9	19,830	
107	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (αποτελούμενη από δύο κομμάτια κράματος σιδήρου – αλουμινίου, συνολικού μήκους 6 μέτρων, με χούφτα.)	Τεμάχιο	4	90,000	
108	Φωτιστικό σώμα κορυφής, υπαιθριου φωτισμου για λαμπτήρα H G 125W, Na 150w, ή Na 100w, η βάση του σώματος να είναι από χυτό άλουμινιο, στή βάση του φωτιστικού να είναι στεραιωμένα και ήλεκτρικός συνδεσμολογημένα τά όργανα για το άναμα καί τη λειτουργία τού λαμπτήρα, τό στέγαστρο νά είναι από φύλλα αλουμινίου ίκανού πάχους σφυρίλατα βαμένο, ό κύλινδρος είναι κατσκευασμένος άπο άνθεκτικό, άθραυσι ύλικόδιαμετρου 180 ή 220 χιλ., ή διάμετρος τού φωτιστικού νά είναι 600χιλ και τό ύψος 550 χιλ μέ άνταυγαστήρα, προστασίας IIP 55. προδιαγραφές EN 60598-1, EN 60598 - 2-1 EN 60598 -2-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	-	138,000	

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι, τα υλικά που παραδόθηκαν είναι καινούρια και αμεταχειρίστη.

Η επιτροπή παραλαβής:

1. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Μερικής Ποσότητας 2 - Τμηματική Παραλαβή 2) για την
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού**

Η επιτροπή παραλαβής Προμηθειών που αφορά σε είδη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καλαμάτας η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 55/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Μπουμποπούλου Αγγελική
2. Κάτσος Παναγιώτης
3. Κουλουμβάκος Παναγιώτης

συγκεντρώθηκε επανειλημμένως στις ημερομηνίες που αναφέρονται στα δελτία αποστολής, προκειμένου να προχωρήσει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή (Μερικής Ποσότητας 2 - Τμηματική Παραλαβή 2) των παραδοθέντων υλικών από την εταιρία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε. στο συνεργείο του Δήμου.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
2. Τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων της Κ.Υ.Α 11389/1993 (ΦΕΚ τ. Β' /23-03-93) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών " Περὶ Ενιαίου Κανονισμού

- Προμηθειών των Ο.Τ.Α." (Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α.) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 " προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
4. Την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
 5. Την εγκεκριμένη από την Τ.Υ. μελέτη με α.α. 53/2008 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με α.α. 53/2008 και προϋπολογισμό 185.415,33 € μαζί με το ΦΠΑ.
 6. Την υπ' αριθ. 222/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και η Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού προμήθειας
 7. Την υπ' αριθ. 296/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε. της οποίας η τιμή προσφοράς είναι 132.094,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19295/15-08-2008 υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Αναδόχου

μετέβηκε στους χώρους παράδοσης των υλικών όπου και κατέγραψε αυτά.

Προέβη επίσης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων υλικών προκειμένου να διαπιστώσει την συμβατότητα τους με τα αναφερόμενα στα φυλλάδια της εταιρίας τα οποία είχε κάνει αποδεκτά από άποψη τεχνικών προδιαγραφών.

Η εν λόγω επιτροπή αναφέρει ότι παρελήφθησαν τα παρακάτω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	
1	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ²	Μέτρο	-	0,490	
2	Καλώδιο PPL 3x1,5 mm ²	Μέτρο	-	0,500	
3	Καλώδιο UTP cat 5e	Μέτρο	-	0,190	
4	Καλώδιο NYA (3 μαυρο-3μπλέ-3κίτρινο) 1,5mm ²	Μέτρο	-	0,128	
5	Καλώδιο NYA (3 μαυρο-3μπλέ-3κίτρινο) 2,5mm ²	Μέτρο	-	0,208	

6	Καλώδιο NYΥ 3x2,5 mm ²	Μέτρο	-	0,780	
7	Καλώδιο NYΥ 3x4 mm ²	Μέτρο	-	1,206	
8	Καλώδιο NYΥ 3x6 mm ²	Μέτρο	-	1,664	
9	Καλώδιο NYΥ 5x2,5 mm ²	Μέτρο	-	1,208	
10	Καλώδιο NYΥ 5x4 mm ²	Μέτρο	-	1,844	
11	Καλώδιο NYΥ 5x6 mm ²	Μέτρο	-	2,688	
12	Καλώδιο NYΥ 5x10 mm ²	Μέτρο	-	4,627	
13	Καλώδιο PPL 3x1,5 mm ²	Μέτρο	-	0,426	
14	Καλώδιο τηλεφώνου (πλακέ) 2 ζευγών	Μέτρο	-	0,080	
15	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 10 A	Τεμάχιο	-	2,260	
16	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 16 A	Τεμάχιο	-	2,260	
17	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 20 A	Τεμάχιο	-	2,260	
18	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 25 A	Τεμάχιο	-	2,260	
19	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικού τύπου ABB 32 A	Τεμάχιο	-	2,430	
20	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 10 A	Τεμάχιο	-	0,140	
21	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 16 A	Τεμάχιο	-	0,140	
22	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 20 A	Τεμάχιο	-	0,160	
23	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 25 A	Τεμάχιο	-	0,160	
24	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 35 A	Τεμάχιο	-	0,290	
25	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 50 A	Τεμάχιο	-	0,380	
26	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 63 A	Τεμάχιο	-	0,380	
27	Ασφάλεια τήξεως (φυσσίγγι) 80 A	Τεμάχιο	-	1,500	
28	Ασφάλεια NEOZET (φυσσίγγι) 63 A	Τεμάχιο	-	0,320	

29	Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ (φουσίγγι) 40Α	Τεμάχιο	-	0,450	
30	Ασφάλεια (γιαλάκι) 5,2Αχ20mm	Τεμάχιο	-	0,028	
31	Λαμπάκι 3W - E14	Τεμάχιο	-	0,160	
32	Ασφαλιθήκη πλαστική για ασφάλειες γυάλινες μικρού τύπου 4,5Α	Τεμάχιο	-	0,590	
33	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 600mm (FK114), 14W, 1100Lm	Τεμάχιο	-	14,720	
34	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 1200mm (FK128), 28W, 2400Lm	Τεμάχιο	-	18,400	
35	Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ETIT 1500mm (FK135-F), 35W, 3300Lm	Τεμάχιο	-	23,920	
36	Λαμπτήρες 2D 16W 2pin	Τεμάχιο	-	7,040	
37	Λαμπτήρας (ηλεκτρονική με ενσωματωμένα όργανα) E 27 - 25W - 1.500 lumens, διάρκεια ζωής 10.000h, coolwhite, ενεργειακής κλάσης A, με εξωτερικό στεγανό πλαστικό περίβλημα	Τεμάχιο	4.000	3,700	
38	Λαμπτήρες HIT 250W αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (σωλήνα)	Τεμάχιο	-	14,850	
39	Λαμπτήρες HIT 150W αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (σωλήνα)	Τεμάχιο	-	19,470	

40	Λαμπτήρας Class P FR E14 40 W	Τεμάχιο	-	0,450	
41	Λαμπτήρας 250 W Νατρίου (αχλάδι) ενδεικτικού τύπου GENERAL-OSRAM	Τεμάχιο	-	7,700	
42	Λαμπτήρας 150W Νατρίου R75 ενδεικτικού τύπου GENERAL-OSRAM	Τεμάχιο	-	33,000	
43	Λαμπτήρες πυρακτώσεως ενδεικτικού τύπου PAR 38 E27	Τεμάχιο	-	3,300	
44	Λαμπτήρες HCl-TT 150W μεταλλικών αλλογονιδίων (σωλήνα)	Τεμάχιο	163	19,470	
45	Λαμπτήρες HCl-T 250W μεταλλικών αλλογονιδίων (σωλήνα)	Τεμάχιο	36	35,860	
46	Λαμπτήρας 150W ατμών Νατρίου (σωλήνα)	Τεμάχιο	-	5,940	
47	Λαμπτήρας ιωδίνης ενδεικτικού τύπου PHILIPS 150W (κοντή)	Τεμάχιο	-	1,540	
48	Λαμπτήρας πυρακτωσεώς αντικραδασμικός (σηματοδοτών) 40W	Τεμάχιο	1.280	0,940	
49	Λαμπτήρας πυρακτωσεώς αντικραδασμικός (σηματοδοτών) 75W	Τεμάχιο	670	0,940	
50	Λαμπτήρας HIT-CE 150W (για ενδοδαπέδια φωτιστικά)	Τεμάχιο	-	15,950	
51	Λαμπτήρας αλογώνου 50 Watt (για ενδοδαπέδια φωτιστικά)	Τεμάχιο	-	0,880	

52	Λαμπτήρας 150W ατμών Νατρίου (αχλάδι) Αριστομένου	Τεμάχιο	-	6,710	
53	Προβολέας HQI 150 W	Τεμάχιο	-	20,700	
54	Προβολέας HQI 400 W	Τεμάχιο	-	26,450	
55	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας στεγανό με μεταλλικό πλέγμα χρωματος Χρυσάφι ή Μαύρο - E27	Τεμάχιο	-	2,900	
56	Φωτιστικό σώμα και εξαρτημά ανάρτησης(μπράτσο) από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα γκρι.Κάλυμα χώρου συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό υλικό.Ανταυγαστήρας από γυαλισμένο ανοδευμένο αλουμίνιο καθαρότητας 99,9%.Κάλυμα από διαφανές polycarbonate ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Ο χώρος οργάνων περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, ηλεκτρονικός εκκινητήςκαι πυκνωτή διόρθωσης συνημιτίπου συντελεστού ισχύος πάνω απο 0,9. Κατάλληλο για λαμπτήρα 250w αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (αχλάδι) HPI plus. Ενδεικτικού Τύπου MAX (VARDA LIGHT).	Τεμάχιο	300	58,340	

57	<p>Φωτιστικό σώμα και εξαρτημά ανάρτησης(μπράτσο) από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα γκρι.Κάλυμα χώρου συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό υλικό.Ανταυγαστήρας από γυαλισμένο ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας 99,9%.Κάλυμα από διαφανές polycarbonate ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Ο χώρος οργάνων περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, ηλεκτρονικός εκκινητή και πυκνωτή διόρθωσης συνημιτίου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9. Κατάλληλο για λαμπτήρα 150w αλογονιδίων μεταλλικών ατμών (αχλάδι) HPI plus.Ενδεικτικού Τύπου MAX (VARDA LIGHT).</p>	Τεμάχιο	150	49,450	
58	<p>Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο, στεγανό με βαθμό προστασίας IP67, συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα HIT-CE 150 Watt. Η μορφή του θα είναι κυκλική, διαστάσεων (μήκος περίπου 37 cm & διαμέτρου 21 cm)</p>	Τεμάχιο	6	102,230	

59	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο 100 Watt, στεγανό με βαθμό προστασίας IP68, συμπεριλαμβανομένης λάμπας αλογόνου 50 Watt. Η μορφή του θα είναι κυκλική, διαστάσεων (μήκος περίπου 18 cm & διαμέτρου 20 cm)	Τεμάχιο	-	39,650	
60	Φωτιστικό τύπου σφαίρα Ø 500 mm. Κάλυμμα POLVCARBONATE σε χρώμα διαφανές, βάση από αυτόσβηστο POLVCARBONATE V2, κατάλληλη για ανεστραμμένη τοποθέτηση. Στεγανότητα IP 65. Φέρει σύστημα έναυσης 125w υδραργύρου υψηλής πίεσης και πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος σύμφωνα με κανονισμούς EN 60598-1, EN 60598-2-3 περσίδα κυκλική από αλουμίνιο για τον έλεγχο φωτεινής ροής και μείωση της θάμβωσης.	Τεμάχιο	-	147,820	
61	M/Σ 125W υδραργύρου ενδεικτικού τύπου SCHWABE	Τεμάχιο	-	5,750	
62	M/Σ 250W Νατρίου	Τεμάχιο	-	11,610	
63	M/Σ 70W Νατρίου	Τεμάχιο	-	5,980	
64	M/Σ 80W υδραργύρου	Τεμάχιο	-	5,170	
65	M/Σ 150W (για λαμπτήρα HCl-TT 150W μετ/κών αλλογονιδίων)	Τεμάχιο	-	20,700	
66	Φωτοκύταρο πόλεως ευρωπαϊκών προδιαγραφών	Τεμάχιο	-	13,730	
67	Ρελέ (αλλάρμ) 500W - χρονικό RFS-60 230V/24DC	Τεμάχιο	-	10,240	

68	Χρονοδιακόπτης ενδεικτικού τύπου ABB με εφεδρεία	Τεμάχιο	-	25,120	
69	Μονωτική ταινία ενδεικτικού τύπου Λεούτσι	Τεμάχιο	-	0,250	
70	Ούπα δάρι	Τεμάχιο	-	0,046	
71	Βίδες 4x50mm	Τεμάχιο	-	0,011	
72	Βίδες 4x45mm	Τεμάχιο	-	0,010	
73	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 3 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	-	1,130	
74	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 4 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	-	1,270	
75	Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 5 θέσεων (Λοξής παροχής)	Τεμάχιο	-	2,640	
76	Φις σουκό λευκό αρσενικό	Τεμάχιο	-	0,460	
77	Φις σουκό λευκό θηλυκό	Τεμάχιο	-	0,620	
78	Κλέμα 25 mm ²	Σειρά	-	2,940	
79	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 2 σειρών	Τεμάχιο	-	36,800	
80	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 3 σειρών	Τεμάχιο	-	47,100	
81	Πίνακας (κιβώτιο) μεταλλικός στεγανός 4 σειρών	Τεμάχιο	-	81,690	
82	Ντουί E27 πορσελάνης (για φωτιστικά 125 υδραργύρου οδού)	Τεμάχιο	-	0,870	
83	Εκκινητές Νατρίου 250w & 400w	Τεμάχιο	-	3,560	
84	Στριφώνια γαλβανιζέ 6 εκατ. με πολυγωνικό 13χιλ. Κεφάλι	Τεμάχιο	-	0,460	
85	Δεματικά (μαύρου χρώματος) μήκους 15cm	Τεμάχιο	-	0,009	
86	Δεματικά (μαύρου χρώματος) μήκους 20cm	Σειρά	-	0,010	
87	Δεματικά (μαύρου χρώματος) μήκους 30cm	Σειρά	-	0,024	
88	Σύνδεσμος προέκτασης καλωδίου τηλεφώνου	Τεμάχιο	-	0,700	

89	Κλιψ σύνδεσης τηλεφώνου (αμερικάνικου τύπου)	Τεμάχιο	-	0,062	
90	Ρόκα 8χ25	Τεμάχιο	-	0,010	
91	Ρόκα 8χ35	Τεμάχιο	-	0,010	
92	Ρόκα 9χ25	Τεμάχιο	-	0,010	
93	Ρόκα 9χ35	Τεμάχιο	-	0,012	
94	Ρόκα 10χ25	Τεμάχιο	-	0,012	
95	Ρόκα 10χ35	Τεμάχιο	-	0,012	
96	Ρόκα 5χ20 (στρογγυλό)	Τεμάχιο	-	0,007	
97	Ρόκα 6χ25	Τεμάχιο	-	0,009	
98	ΠΕΝΣΑ με μόνωση 1000V - 200MM	Τεμάχιο	-	15,220	
99	ΚΟΦΤΗ ΤΥΠΟΥ ΨΑΛΙΔΙ (ΜΙΚΡΟ) 50 με μόνωση 1000V	Τεμάχιο	-	27,140	
100	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗ με μόνωση 1000V - 180MM	Τεμάχιο	-	16,810	
101	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 12-750V (ΜΕ ΗΧΩ)	Τεμάχιο	-	54,850	
102	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ενδεικτικού τύπου KEWTECH KT200	Τεμάχιο	-	36,460	
103	ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (με μόνωση 1000V) ΣΤΑΥΡΩΤΑ + ΝΑΝΟΥΣ 1Χ5.5Χ25 - 0,8Χ4.0Χ35 - 1.0Χ5.5Χ35	Σετ	-	29,900	
104	ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (με μόνωση 1000V) ΙΣΙΑ	Σετ	-	32,200	
105	ΓΔΑΡΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ 4-16MM	Τεμάχιο	-	1,610	
106	ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ) GLASS 1000V Νο 9	Τεμάχιο	-	19,830	
107	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (αποτελούμενη από δύο κομμάτια κράματος σιδήρου - αλουμινίου, συνολικού μήκους 6 μέτρων, με χούφτα.)	Τεμάχιο	-	90,000	

108	<p>Φωτιστικό σώμα κορυφής, υπαιθριου φωτισμου για λαμπτήρα H G 125W, Na 150w, ή Na 100w, η βάση του σώματος να είναι από χυτό αλουμίνιο, στή βάση του φωτιστικού να είναι στεραιωμένα και ηλεκτρικός συνδεσμολογημένα τά όργανα για το άναμα και τη λειτουργία του λαμπτήρα, τό στέγαστρο να είναι από φύλλα αλουμινίου ίκανού πάχους σφυρίλατα βαμένο, ό κύλινδρος είναι κατασκευασμένος άπο άνθεκτικό, άθραυστι ύλικόδιαμετρου 180 ή 220 χιλ., ή διάμετρος τού φωτιστικού να είναι 600χιλ και τό ύψος 550 χιλ μέ άνταυγαστήρα, προστασίας IIP 55. προδιαγραφές EN 60598-1, EN 60598 - 2-1 EN 60598 -2-3</p>	TEMAXIA	15	138,000	
-----	---	---------	----	---------	--

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι, τα υλικά που παραδόθηκαν είναι καινούρια και αμεταχειρίστα.

Η επιτροπή παραλαβής:

1. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (Μερικής Ποσότητας 1 – Τμηματική Παραλαβή 1) και το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (Μερικής Ποσότητας 2 – Τμηματική Παραλαβή 2) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2008, όπως αυτά αναλυτικά έχουν διατυπωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία

19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 9 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ