

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2012****ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουندούρος», συνέρχεται στην 12η/2012 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 34593/8-6-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μανδηλάρης Ιωάννης, 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπουζάνης Παύλος, 24) Μπούρας Ιωάννης, 25) Μπούχαλης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 291 απόφαση), 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 27) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) Στασινόπουλος Στυλιανός, 36) Φαββατάς Δημήτριος, 37) Φωτέας Νικόλαος και 38) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 2) Μωρακέας Σπυρίδων και 3) Στασινάκης Διονύσης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:

- Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Απ' αυτούς παραβρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, κ. Χειλάς Γεώργιος,

ενώ δεν παραβρίσκεται η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, κα Λιακουνάκου Βενετία.

- Όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων:

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαιάς κ. Δουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 4) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 5) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 6) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 9) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 12) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 13) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 14) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, 15) Λεϊκών κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 16) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 2) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 3) Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος και 4) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος.

- Όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 4) Άμμου κ. Κοσμόπουλος Νικόλαος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 6) Ανεμόμυλου κ. Μαθιός Νικόλαος, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 9) Σταματινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 10) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος και 2) Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Επεμβάσεις – Βελτιώσεις στα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος για θέματα Κοιμητηρίων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπουζιάνης Παύλος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 33631/5-6-2012 σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου:

«Επεμβάσεις – Βελτιώσεις στα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας»

Σας υποβάλλουμε την υπ αρ. 45/2012 μελέτη με τίτλο «Επεμβάσεις – Βελτιώσεις στα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και παρακαλούμε:

Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

Συνημμένα:
Μελέτη

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Μελετών

Ο Εισηγητής
Βασιλική Κυβέλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Τμηματάρχης
Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(05 ΙΟΥΝ. 2012)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός»

Η τεχνική έκθεση της με αρ. 45/2012 συνημμένης στο παραπάνω έγγραφο σχετικής μελέτης έχει αναλυτικά ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να εκτελεστούν οι μικροεπισκευές που απαιτούνται στα κοιμητήρια των τοπικών διαμερισμάτων του δήμου Καλαμάτας για την εύρυθμη λειτουργία τους.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Αναλυτικά ανά διαμέρισμα αυτές οι εργασίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Προτείνεται οι πρόεδροι των διαμερισμάτων να προμηθευτούν από το δήμο ή το δασαρχείο κυπαρίσσια ή κυπαρισσοειδή, τα οποία θα φυτέψουν στις περιφράξεις από συρματοπλέγμα για την οπτική απομόνωση των χώρων των κοιμητηρίων.

a/a	ΟΤΑ	Νεκροταφεία
	<u>Δ. Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</u>	
1	ΑΛΑΓΟΝΙΑ	1) 1ο Νεκροταφείο Αλαγονίας: E=1 στρέμμα δεν έχει φωτισμό ούτε κολώνα της ΔΕΗ κοντά. Η μια πλευρά των 70 μ. δεν έχει περίφραξη και μπαίνουν μέσα ζώα. Άλλη πλευρά 70 μ. έχει μάντρα περίπου 80 εκ. με σκουριασμένα σίδερα από πάνω, να αντικατασταθούν. Η πόρτα είναι δεμένη με αλυσίδα. 2) 2ο Νεκροταφείο Μαχαλά: E=150 τ.μ. θέλει περίφραξη με πλέγμα πάνω σε σενάζ τσιμεντένιο. Υπάρχει πόρτα που οδηγεί προς την εκκλησία. Δεν χρειάζεται φωτισμός, αρκεί της εκκλησίας.
2	ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ	Έχει έκταση περίπου 500 τμ. Δεν φωτίζεται. Πρέπει να φωτιστεί.
3	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Έχει έκταση περίπου 500 τμ. Φωτίζεται με προβολέα από την εκκλησία, ο δρόμος έξω έχει δημοτικό φωτισμό, άρα θα χρειαζόταν μόνιμο φωτισμό. Υπάρχει περίφραξη θέλει συντήρηση & βάψιμο. Το οστεοφυλάκιο είναι μικρό και θέλει επέκταση & καθαριότητα.
4	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ	Σήμερα φωτίζεται με πρόχειρο καλώδιο και λάμπες από την εκκλησία (E=1 στρέμμα), πρέπει να κατασκευαστεί ανεξάρτητος δημοτικός φωτισμός. Θέλει περίφραξη η βόρεια πλευρά σε μήκος 50-60 μ. Στην έκταση νότια συνολικής περιμέτρου 240 μ. θα επεκταθεί το κοιμητήριο, οπότε θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα πάνω σε σενάζ.
5	ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ	Καθαρισμός. Ο φωτισμός θέλει επέκταση και συμπλήρωση. Η πόρτα δεν κλειδώνει θέλει φτιάξιμο και συντήρηση. Το οστεοφυλάκιο είναι γεμάτο τρύπες, θέλει συντήρηση.
6	ΛΑΙΙΚΑ	Τα φώτα βραχυκυκλώνουν και δε λειτουργούν, θέλουν συντήρηση. Η συρόμενη πόρτα έχει φρακάρει, θέλει συντήρηση.
7	ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ	Υπάρχει κολώνα απλά θέλει επέκταση το δίκτυο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η δυτική πλευρά του νεκροταφείου (30,00X20,00) πρέπει να τσιμεντοστρωθεί με κενά για τους τάφους. Ο κεντρικός διάδρομος από την είσοδο ως την εκκλησία θέλει διαπλάτυνση η τσιμεντόστρωση 50,00X1,00. Ο μικρός διάδρομος προς το οστεοφυλάκιο συμπεριλαμβανομένων των σκαλοπατιών να τσιμεντοστρωθεί 10,00X1,00.
8	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ	Νέο: 2 στρέμ.+ Παλιό: 2 στρέμ. θέλουν καθαρισμό & συντήρηση. Φως δεν έχει κανένα. Το οστεοφυλάκιο είναι νεόδμητο αλλά λείπουν ράφια, έχει μπει μόνο μια σειρά.
	<u>Δ. Ε. ΑΡΙΟΣ</u>	
9	ΑΡΙΣ	Συντήρηση – καθαρισμός από παλιά χαλασμένα μνήματα.
10	ΑΡΙΟΧΩΡΙ	E=1000 τμ. θέλει φως. Θέλει καθαρίσμα.

<u>Δ. Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ</u>		
11	ΑΡΦΑΡΑ	E=1,5 στρέμματα. Δεν έχει φωτισμό, άρα θέλει νέα εγκατάσταση.
12	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	1 ^ο Νεκροταφείο Χριστοφιλαίκα: E=2 στρέμμα δεν έχει φωτισμό. Υπάρχει πόρτα στην περίφραξη αλλά θέλει συντήρηση. Πρέπει να γίνει ειδική μελέτη για το οστεοφυλάκιο. 2 ^ο Νεκροταφείο Άγιος Φλώρος: χρειάζεται ένα JCB για να διαμορφώσει χώρο στάθμευσης. Το οστεοφυλάκιο θέλει βάψιμο και γενική συντήρηση.
13	ΠΗΔΗΜΑ	Καθάρισμα.
14	ΠΛΑΤΗ	Δεν έχει ρεύμα διότι έχει διακοπεί από την εκκλησία. E=2,5-3,0 στρέμματα έχει τριγύρω περίφραξη όμως από 1μ. χαμηλό μαντρότοιχο. Πρέπει να καθαριστεί από τα παλιά εγκαταλειμμένα μνήματα και τα σπασμένα μάρμαρα.
<u>Δ. Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ</u>		
15	ΑΙΘΑΙΑ	Χρειάζεται να τοποθετηθούν 2 σιδηρές σχάρες (1,50Χ0,60) και μια πόρτα εισόδου περίφραξης.
16	ΑΜΦΕΙΑ	Δεν απαιτούνται εργασίες.
17	ΑΝΘΕΙΑ	Υπάρχουν 2 νεκροταφεία Άνθειας + Αίπειας: Γενικά είναι καθαρά. Φωτίζονται από το δημοτικό φωτισμό, αυτό στερεί την αυτονομία, άρα πρέπει να αυτονομηθεί ο φωτισμός.
18	ΘΟΥΡΙΑ	1 ^ο Νεκροταφείο: θέλουν συντήρηση το οστεοφυλάκιο και η είσοδος της περίφραξης. 2 ^ο Νεκροταφείο: θέλει αποπεράτωση το οστεοφυλάκιο και βάψιμο η πόρτα εισόδου της περίφραξης & να μπει κλειδωνιά.
19	ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ	Δεν απαιτούνται εργασίες.
20	ΠΟΛΙΑΝΗ	Δεν απαιτείται άμεσα καμιά ενέργεια.
<u>Τ. Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</u>		
21	ΛΑΔΑΣ	Μικρό νεκροταφείο (20Χ20), θέλει φως από υπάρχον δίκτυο σε απόσταση 20 μ. Να φωτιστεί και το οστεοφυλάκιο. Να τοποθετηθεί ένας νεροχύτης σε υπάρχουσα βρύση. Ο πέτρινος μαντρότοιχος 20,00 μ. έχει ραγίσει από τους κισσούς. Οι κισσοί καθαρίστηκαν αλλά θέλουν ανακατασκευή τα πάνω 2,00 μ. του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης. Έχει χαλασμένη πόρτα, θέλει συντήρηση. Συντήρηση πέτρινης σκάλας πρόσβασης 10 σκαλιά.
22	ΚΑΡΒΕΛΙ	Είναι 1 στρέμμα και επιπλέον 1 στρέμμα από κάτω, θέλει καθολικό καθαρίσμα. Το παλιό οστεοφυλάκιο έχει γεμίσει και θέλει χτίσιμο με λιθοδομή για να απομονωθεί.
23	ΠΗΓΕΣ	E=1 στρέμμα, δεν έχει φως. Υπάρχει μια μάντρα μήκους 20 μ. πέτρινη που από 4 μ. ύψος πρέπει να απομείνει 2 μ. για να ελαφρύνει και κατόπιν να προφυλαχτεί με σενάζ στο πάνω μέρος. Επίσης η δυτική πλευρά μήκους 5 μ. θέλει πλέγμα πάνω σε σενάζ διότι μπαίνουν ζώα.

24	ΝΕΔΟΥΣΑ	Χρειάζεται φως. Στην επέκταση να γίνει περίφραξη με πλέγμα σε υπάρχον τσιμέντο (5Χ2,50). Το οστεοφυλάκιο θέλει ράφια.
Τ. Κ. ΑΡΙΟΣ		
25	ΑΛΩΝΙΑ	Ο τσιμεντοστρωμένος διάδρομος 20Χ2 είναι κατεστραμμένος θέλει καθαίρεση και ανακατασκευή.
26	ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ	Δεν απαιτούνται εργασίες.
27	ΑΜΜΟΣ	Ε= 2 στρέμματα. Δεν φωτίζεται. Πρέπει να φωτιστεί με Φ/Β. Να αποπερατωθεί η πέτρινη μάντρα (30,00Χ1,80), χάραξη για ευθυγράμμιση των τάφρων.
28	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ	Δεν απαιτούνται εργασίες.
Τ. Κ. ΑΡΦΑΡΩΝ		
29	ΑΓΡΙΛΟΣ	Θέλει καθαρισμό.
30	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ	Έχει έκταση περίπου 700 τμ. Δεν έχει φώτα. Η πόρτα θέλει συντήρηση και νέα κλειδωνιά.
31	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Φωτίζεται από την κολόνα που φωτίζει το δρόμο, πρέπει να κατασκευαστεί νέος φωτισμός. Το οστεοφυλάκιο πρέπει να καθαριστεί με μεροκάματα και να βαφτεί. Να κατασκευαστεί χωνευτήρι οστών.
32	ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ	Έχει έκταση περίπου 500 τμ. Δεν έχει φώτα, φωτίζεται από την εκκλησία. Υπάρχει ένα βραχώδες τμήμα έκτασης 5 θέσεων τάφρων που αν κτιστεί μάντρα (10,00Χ1,80) εγκιβωτίζεται και μπαζώνεται. Το υπόλοιπο νεκροταφείο έχει μάντρα 30,00Χ1,50, θέλει υπερύψωση και νέες μεταλλικές πόρτες 2Χ2,00Χ2,00. Από τα κεραμίδια της εκκλησίας στη μια πλευρά πέφτει το νερό και υγροποιτεί, θέλει μπάζωμα με τσιμέντο (10,00Χ0,50).
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ		
33	ΒΕΡΓΑ	Έχει έκταση περίπου 500 τμ. Δεν έχει φώτα. Ο λιθόκτιστος μαντρότοιχος των 2,00 μ. να καθαριστεί από τα φυτά και να αρμολογηθεί. Η πόρτα δεν κλειδώνει καλό είναι να αλλαχθεί.

Με την παρούσα μελέτη κοστολογείται και προτείνεται υποδειγματικά μόνο η κατασκευή του ηλεκτροφωτισμού του νεκροταφείου της Βέργας.

Όπως περιγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 8 αυτόνομων φωτιστικών επί ιστού με φωτοβολταϊκο στοιχείο.

Καλαμάτα 24 / 5 / 2012

Η Συντάξασα

Β.ΚΥΒΕΛΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ. Μ.Sc.

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η εισήγηση, η πλειοψηφία υπέρ.
Η "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ";

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κάτι να ρωτήσουμε.
Εδώ πέρα λέτε ένα ποσό 150.000 ευρώ. Εδώ τώρα, μετά την έγκριση της μελέτης, θα γίνει ανάθεση, θα γίνει δημοπράτηση

ΡΙΖΑΣ: Δημοπράτηση θα γίνει.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Για όλα αυτά θα γίνει συνολική δημοπράτηση. Εντάξει.

ΡΙΖΑΣ: Για όλα, δημοπράτηση.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Υπέρ".
Η "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ";

ΝΙΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε αλλά να γίνει από δημόσιο φορέα κατασκευών ή από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Νιάρχο.
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ";

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Υπέρ".
"ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ";

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι Πρόεδροι; Υπάρχει αντίρρηση; "Υπέρ". Και οι εκπρόσωποι "υπέρ".

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων επί της υπηρεσιακής εισήγησης, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" και "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συμβούλους της δημοτικής παρατάξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" να δηλώνουν ΠΑΡΩΝ,

και με τη θετική ψήφο όλων των παρόντων Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων ήτοι του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, των Προέδρων των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Φλώρου, Αιθιάς, Αλαγονίας, Άμφειας, Άνθειας, Αντικαλάμου, Αριοχωρίου, Αρτεμισίας, Ασπροχώματος, Ελαιοχωρίου, Λεϊκών, Μικράς Μαντινείας, Μικρομάνης, Πλατέος, Πολιανής, και Σπερχογείας και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Άγριλου, Άμμου, Ανεμόμυλου, Ασπροπουλιάς, Βελανιδιάς, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών και Σταματινού ως προς το μέρος που αφορά στην αντίστοιχη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα,

κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την με αριθμ. 45/2012 μελέτη του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις – Βελτιώσεις στα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης, η οποία και καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Δικαιουλάκος Βασίλειος
11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
12. Καμβυσίδης Ιωάννης
13. Καραγιάννης Ανδρέας
14. Καρβέλης Γεώργιος
15. Κουδούνης Αργύριος
16. Μανδηλάρης Ιωάννης
17. Μαρινάκης Σαράντος
18. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
19. Μπάκας Ιωάννης
20. Μπασακίδης Νικόλαος
21. Μπεχράκης Σταμάτης
22. Μπουζιάνης Παύλος
23. Μπούρας Ιωάννης
24. Μπούχαλης Δημήτριος
25. Μπρεδήμας Θεόδωρος

26. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
27. Νιάρχος Αναστάσιος
28. Νταγιόπουλος Γεώργιος
29. Ντίντα Παναγιώτα
30. Οικονομάκου Μαρία
31. Πολίτης Δημήτριος
32. Πουλόπουλος Δημήτριος
33. Ριζάς Χρήστος
34. Στασινόπουλος Στυλιανός
35. Φαββατάς Δημήτριος
36. Φωτέας Νικόλαος
37. Χριστόπουλος Ιωάννης

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ**

Χειλάς Γεώργιος

**ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

1. Βασιλάκη Γεωργία (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ)
2. Δουρδουνάς Αργύριος (ΑΙΘΑΙΑΣ)
3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ)
4. Κορομηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ)
5. Κουτσοουρόπουλος Χαράλαμπος
(ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ)
6. Λεβεντόπουλος Ανδρέας (ΑΝΘΕΙΑΣ)
7. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)
8. Μάλαμας Στυλιανός (Ελαιοχωρίου)
9. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ)
10. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ)
11. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία
(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ)
12. Περωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)
13. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ)
14. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)
15. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)
16. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ)

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑΔΑ)
2. Δημόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ)
3. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης (ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ)
4. Κοσμόπουλος Νικόλαος (ΑΜΜΟΥ)
5. Κοτταρίδη Διαμαντούλα (ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ)
6. Μαθιός Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ)
7. Μαραβάς Δημήτριος (ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ)
8. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ)
9. Μωραγιάννης Ιωάννης (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ)
10. Σούμπλης Κων/νος (ΝΕΔΟΥΣΑΣ)

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 5 Ιουλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ