

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2012****ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2012**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2^α Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 16η/2012 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 46057/27-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 356 απόφαση), 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 12) Καμβυσιδής Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 373 απόφαση), 18) Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπουζιάνης Παύλος, 23) Μπούρας Ιωάννης, 24) Μπούχαλης Δημήτριος, 25) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 26) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 27) Μωρακέας Σπυρίδων, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 356 απόφαση), 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 356 απόφαση), 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) Στασινόπουλος Στυλιανός, 36) Φαββατάς Δημήτριος, 37) Φωτέας Νικόλαος και 38) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Στασινάκης Διονύσης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:

- Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία, η οποία δεν παραβρίσκεται.
- Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 2) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 3) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος, οι οποίοι και παραβρίσκονται.
- Οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος και 2) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αναβαθμού προστασίας στη γέφυρα Νέδουσα» .

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Μπάκας αναφέρει ότι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την υπ' αριθμ. 42282/13-7-2012 εισήγησή του υποβάλει την υπ. αρ. 75/2012 μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΟΥΣΑ» προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ για την γνωμοδότησή της.

Η τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Με την μελέτη αυτή θα εκτελεσθούν εργασίες στην κοίτη του ποταμού Νέδοντα στη θέση που βρίσκεται κάτω από την Γέφυρα του Επαρχιακού δρόμου προς το χωριό Νέδουσα, με σκοπό αφενός την αποκατάσταση φαινομένων υποσκαφής του βόρειου ακρόβαθρου που παρατηρήθηκαν, αφετέρου για την δημιουργία μικρού αναβαθμού πτώσης προκειμένου να μετρηθούν οι παροχές του ποταμού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συγκεκριμένα θα γίνει πλήρωση με σκυρόδεμα της υποσκαφής του εδάφους που παρατηρήθηκε στη δυτική πλευρά του βόρειου βάθρου της γέφυρας, μετά από επιμελή καθαρισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Επίσης θα γίνει κατασκευή αναβαθμού πτώσης των νερών του ποταμού ύψους 1,50 μ, από σκυρόδεμα, όπως λεπτομερώς παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. Ο αναβαθμός αυτός αφενός θα προστατεύει τα ακρόβαθρα της γέφυρας αφετέρου θα δημιουργήσει υδραυλική πτώση 1,50μ η οποία είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη μέτρηση των παροχών του Νέδοντα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. Παράλληλα με την κατασκευή του αναβαθμού θα τσιμεντοστρωθεί η κοίτη κάτωθεν του καταστρώματος της γέφυρας. Το πάχος της τσιμεντόστρωσης θα είναι γενικά 15 εκατοστά και κατά την διεύθυνση ροής θα ακολουθηθεί η εν τοις πράγμασι κλίση κατά δε την κατά πλάτος έννοια η τσιμεντόστρωση θα έχει κλίσεις προς τον άξονα ροής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο υπάρχον βραχώδες τμήμα της κοίτης στο σημείο αυτό, ούτως ώστε αυτό να ενσωματωθεί στην τσιμεντόστρωση. Σημειώνεται εδώ ότι μετά από υπολογισμό παροχών αιχμής, εκτιμήθηκε η υδραυλική επάρκεια της διατομής μετά την κατασκευή των υδραυλικών έργων. Τα τεύχη υπολογισμών των πλημμυρικών ροών συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη αυτή.

Πριν από την κατασκευή του αναβαθμού θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο ακριβείς υψομετρικές μετρήσεις της κοίτης και θα γίνουν οι απαραίτητες εκβαθύνσεις της κοίτης προς τα κατάντη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή μετά την κατασκευή του αναβαθμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Κατά την εκπόνηση της παρούσας τεχνικοοικονομικής μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης: «Μελέτη παροχετευτικότητας γέφυρας Νέδουσας» που εκπονήθηκε από την ΕΤΜΕ Πέππας και συνεργάτες ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα... ..κλπ»

Τα τεχνικά σχέδια αφού ελέγχθηκαν από τον συντάξαντα συνοδεύουν την παρούσα μελέτη ως τεχνικά σχέδια εφαρμογής για τις εργασίες του έργου.

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών είναι 12.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, από την οποία θα δίδονται αναλυτικές οδηγίες κατά την εκτέλεση.

Καλαμάτα 7/6/2012

ο Συντάξας

Νίκας Θ. Παναγιώτης
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.

Καλαμάτα/..../2012

Η Προϊσταμένη τμήματος
Μελετών

ΧΡ. Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Καλαμάτα 12. ΙΟΥΛ. 2012

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Δήμου Καλαμάτας

Β. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με β' βαθμό

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις;

Ως η εισήγηση της υπηρεσίας, η πλειοψηφία υπέρ. Η "Αλλαγή", υπέρ. Η "Λαϊκή Συσπείρωση";

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Λευκό με βάση τη θέση μας ότι τέτοια έργα πρέπει να γίνονται από δημόσιο φορέα κατασκευών ή από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΜΠΑΚΑΣ: Μισό λεπτό να κατανοήσουμε. Ακόμα δεν έχουμε γίνει κατανοητοί. Νίκο η υπηρεσία την έχει εκπονήσει τη μελέτη και έρχεται προς έγκριση η μελέτη.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Ωραία. Η δική μας πρόταση είναι ότι, ναι, εγκρίνεται η μελέτη, με την προϋπόθεση αυτή.

ΜΠΑΚΑΣ: Εντάξει, εμείς απλά τη μελέτη εγκρίνουμε σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το διευκρίνισε, λέει "ναι στη μελέτη αλλά το έργο πρέπει να...". Ήταν συγκεκριμένος ο κ. Διασάκος.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Καταθέτουμε δική μας πρόταση. Δεν ξέρω πώς να το πω. Παρών, γράψε Χρήστο παρών και καταθέτουμε δική μας πρόταση, αυτή, "εγκρίνεται η μελέτη αλλά να γίνει από δημόσιο φορέα κατασκευών".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Δίκτυο Ενεργών Πολιτών";

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Εγκρίνουμε τη μελέτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε τη μελέτη. "Πρωτοπορία";

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Υπέρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" ενώ ΠΑΡΩΝ δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 75/2012 μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΟΥΣΑ», προϋπολογισμού 12.500,00 € με Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Δικαιουλάκος Βασίλειος
11. Καμβυσίδης Ιωάννης
12. Καραγιάννης Ανδρέας
13. Καρβέλης Γεώργιος
14. Κουδούνης Αργύριος
15. Μανδηλάρης Ιωάννης
16. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
18. Μπάκας Ιωάννης
19. Μπασακίδης Νικόλαος
20. Μπουζιάνης Παύλος
21. Μπούρας Ιωάννης
22. Μπούχαλης Δημήτριος
23. Μπρεδήμας Θεόδωρος
24. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
25. Μωρακέας Σπυρίδων

26. Νιάρχος Αναστάσιος
27. Νταγιόπουλος Γεώργιος
28. Ντίντα Παναγιώτα
29. Οικονομάκου Μαρία
30. Πολίτης Δημήτριος
31. Πουλόπουλος Δημήτριος
32. Ριζάς Χρήστος
33. Στασινόπουλος Στυλιανός
34. Φαββατάς Δημήτριος
35. Φωτέας Νικόλαος
36. Χριστόπουλος Ιωάννης

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΔΟΥΣΑΣ**

Σούμπλης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 14 Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ