



Α Δ

Α.Κ. Καλαμάτας
09107



KALAMATA : 21
European Capital of Culture
Candidate City



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08 Ιουλίου 2015

Αρ.Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 33069
Ημερ. Παραλαβής 9/7/15

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Στοά Λόντου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φειδάς Αθανάσιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60891
FAX: 27213-60893
EMAIL: a.feidas@kalamata.gr

Προς:

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κοιν/ση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Υπηρεσιακή εισήγηση υπ' αριθ. 09/2015

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 543/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

ΣΧΕΤ.:

Εισηγούμαστε την τροποποίηση, του άρθρου 7 «Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων» περίπτωση Β Πεζόδρομοι & περίπτωση Γ Πεζοδρόμια, της υπ' αριθ. 543/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων χώρων» ως εξής:


- Στην περίπτωση Β Πεζόδρομοι, 1. Πεζόδρομος Ιατροπούλου, όπως τροποποιηθεί «Στον πεζόδρομο Ιατροπούλου με υφιστάμενο πλάτος 9,20 μ, από την οδό Σιδ. Σταθμού μέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας (Οικοδομική Γραμμή των Ο.Τ 564 και ΟΤ 567), ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00 μ. από την Οικοδομική Γραμμή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών 2,05 μ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το τμήμα του πολυγώνου του κτιρίου στο Ο.Τ. 567, με το όριο της Κεντρικής Πλατείας ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σε απόσταση 2,00μ από την πρόσοψη του κτιρίου(φωτ. 1)».
- Στην περίπτωση Β Πεζόδρομοι, 3. Πεζόδρομος Μητροπέτροβα, όπως τροποποιηθεί «Στον πεζόδρομο Μητροπέτροβα με υφιστάμενο πλάτος 9,50 μ, από την οδό Σιδ. Σταθμού μέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00 μ. από την Οικοδομική Γραμμή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών πλάτους 2,00 μ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το τμήμα του πολυγώνου ΕΖΗΘ (συνημμένο σχέδιο)ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σε απόσταση 2,00μ από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 2)».
- Στην περίπτωση Β Πεζόδρομοι, 4. Πεζόδρομος Αντωνοπούλου, όπως τροποποιηθεί «Στον πεζόδρομο Αντωνοπούλου με υφιστάμενο πλάτος 9,50 μ, από την οδό Σιδ. Σταθμού μέχρι το όριο της Κεντρικής Πλατείας ο χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ορίζεται σε απόσταση 2,00

μ. από την Οικοδομική Γραμμή κάθε πλευράς, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο προσπέλασης των πεζών πλάτους 2,00 μ., εκατέρωθεν των παρτεριών. Το τμήμα του πολυγώνου ΙΚΛΜ (συνημμένο σχέδιο) ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σε απόσταση 2,00μ από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 3)».

- Στην περίπτωση Γ Πεζοδρόμια, 1. Οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού όπως τροποποιηθεί «Στο **Νοτιοανατολικό πεζοδρόμιο** της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, από την Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού έως την Κεντρική Πλατεία, ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται σε απόσταση 3,00 μ. από την οικοδομική γραμμή. Το τμήμα του πολυγώνου του κτιρίου στο Ο.Τ. 568, με το όριο της Κεντρικής Πλατείας ορίζεται επιπλέον ως χώρος τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σε απόσταση 2,00μ από την πρόσοψη του κτιρίου (φωτ. 2)».

Συνημμένα:

Τρεις (3) φωτογραφίες από το σχέδιο ανάπλασης κεντρικής πλατείας Καλαμάτας



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Με εντολή)

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

