

**ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Σπάρτης 46 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες Βεργινάδης Νικήτας
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΗΛΕΦ: 2721063871
FAX: 2721063914

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καλαμάτας

ΜΗΝΑΣ:

Σεπτεμβριός

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Αθηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

8/9/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:

8/9/2016

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ:

0,22

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 22οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 37οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	0	0
E. COLI	0	0
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	0	0

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 25οC	PH UNITS	6,5-9,5	7,7
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	μs/cm	<2500	717
ΘΟΛΟΤΗΤΑ	FNU	-	0,45
ΧΡΩΜΑ	mg/lit	-	<5
ΟΣΜΗ		-	Αποδεκτή
ΓΕΥΣΗ		-	Αποδεκτή
ΑΜΜΩΝΙΟ	mg/lit	<0,5	Μη ανιχνεύσιμο

**ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σπάρτης 46 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες Βεργινάδης Νικήτας
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΗΛΕΦ: 2721063871
FAX: 2721063914

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καλαμάτας

ΜΗΝΑΣ:

Σεπτέμβριος

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Αριστοδήμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

8/9/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:

8/9/2016

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ: 0,12

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 22°C	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 37°C	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	0	0
E. COLI	0	0
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	0	0

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 25°C	PH UNITS	6,5-9,5	7,7
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	µs/cm	<2500	718
ΘΟΛΟΤΗΤΑ	FNU	-	0,35
ΧΡΩΜΑ	mg/lit	-	<5
ΟΣΜΗ		-	Αποδεκτη
ΓΕΥΣΗ		-	Αποδεκτη
ΑΜΜΩΝΙΟ	mg/lit	<0,5	Μη ανιχνευσιµο

**ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Σπάρτης 46 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες Βεργινάδης Νικήτας
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΗΛΕΦ: 2721063871
FAX: 2721063914

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καλαμάτας

ΜΗΝΑΣ:

Σεπτεμβριός

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Περιοχή Ναυαρίνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

8/9/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:

8/9/2016

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ: 0,2

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 22οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 37οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	0	0
E. COLI	0	0
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	0	0

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 25οC	PH UNITS	6,5-9,5	7,7
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	μs/cm	<2500	717
ΘΟΛΟΤΗΤΑ	FNU	-	0,29
ΧΡΩΜΑ	mg/lit	-	<5
ΘΣΜΗ		-	Αποδεκτή
ΓΕΥΣΗ		-	Αποδεκτή
ΑΜΜΩΝΙΟ	mg/lit	<0,5	Μη ανιχνεύσιμο

**ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Σπάρτης 46 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες Βεργινάδης Νικήτας
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΗΛΕΦ: 2721063871
FAX: 2721063914

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καλαμάτας

ΜΗΝΑΣ:

Σεπτεμβριός

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Περιοχή Νομαρχίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

8/9/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:

8/9/2016

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ: 0,19

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 22οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 37οC	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	0
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	0	0
E. COLI	0	0
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	0	0

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 25οC	PH UNITS	6,5-9,5	7,65
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	μs/cm	<2500	709
ΘΟΛΟΤΗΤΑ	FNU	-	0,4
ΧΡΩΜΑ	mg/lit	-	<5
ΟΣΜΗ		-	Αποδεκτή
ΓΕΥΣΗ		-	Αποδεκτή
ΑΜΜΩΝΙΟ	mg/lit	<0,5	Μη ανιχνεύσιμο