

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 16/04-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αλευράς Διονύσιος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσιδής Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασσόπουλος Κων/νος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής απόρριψης και αντικατάστασης οκτώ (8) ανοικτών κάδων 8 m³.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται στο υπ' αριθ. πρωτ. 9329/26-4-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής απόρριψης και αντικατάστασης οκτώ (8) ανοικτών κάδων 8 m³.

Σας διαβιβάζουμε το από 24-04-2007 πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης των υπό παράδοση οκτώ ανοικτών κάδων χωρητικότητας 8m³ της προμηθευτικής εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε. και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Σας ενημερώνουμε δε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93) αρ. 40 παρ. 1, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης του Νομού Μεσσηνίας σε περίπτωση που δεν ληφθεί εγκαίρως **(εντός προθεσμίας ενός μήνα)** σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του πρωτοκόλλου οριστικής απόρριψης και αντικατάστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η επιτροπή παραλαβής:

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ, Χημικός Μηχανικός
2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ηλεκ/γος Μηχανικός Τ.Ε.
3. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.»

Συνεχίζοντας ο κ. Αθανασόπουλος αναφέρεται στο υπ' αριθ. 9326/24-4-2007 πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης για την παραπάνω προμήθεια, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΟΚΤΩ (8) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8 m³ »

Η επιτροπή παραλαβής της «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8 m³**» του Δήμου Καλαμάτας, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 37/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Γιαννόπουλου Κοκκωνία (Χημικός Μηχανικός)
2. Γεωργακίλας Δημήτριος (Τεχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
3. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχ. Μηχ/γος Μηχανικός)

συγκεντρώθηκε σήμερα Τρίτη, 24/4/2007, προκειμένου να παραλάβει τους οκτώ (8) ανοικτούς κάδους 8 m³, στο χώρο που υπέδειξε ο Δήμος Καλαμάτας (συνεργεία Δήμου Καλαμάτας), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5274/2007 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

2. τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
3. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 12 του άρθρου 2,
4. την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 του Ν. 2286/95,
5. την υπ' αριθμ. 89/2006 μελέτη για την « **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΟΚΤΩ (8) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8 m³**»,
6. την προσφορά της εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε.,
7. το από 12/01/2006 πρακτικό εισήγησης για ανάθεση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,
8. την υπ' αριθμ. 22/2007 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια « ΟΚΤΩ (8) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8 m³» στην εταιρεία «**ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε.**»,
9. την με αρ. πρωτ. 5274/2007 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε.,
10. την παράδοση των κάδων, στο Δήμο Καλαμάτας στις 04-04-2007,

μετέβη στον χώρο παράδοσης (συνεργεία Δήμου Καλαμάτας), προκειμένου να ελέγξει τους υπό παράδοση κάδους.

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων κάδων, προκειμένου να διαπιστώσει την συμβατότητα τους με τα αναφερόμενα στην τεχνική προσφορά της εταιρίας. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι η χωρητικότητα των υπό παράδοση κάδων είναι : 6,4 m³. Ωστόσο, στην τεχνική μελέτη του Δήμου, στην προσφορά της εταιρείας, αλλά και στην υπογραφείσα σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι: **η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 8 m³.**

Κατόπιν τούτων εφόσον διαπιστώθηκε, έπειτα από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ασυμβατότητα της χωρητικότητας, μεταξύ των υπό παράδοση κάδων, και αυτών της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας, η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 4 της με αρ. 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», **απορρίπτει** το σύνολο των υπό παράδοση κάδων και εισηγείται, σύμφωνα με το αρ 34 παρ. 1 της παραπάνω απόφασης, την αντικατάστασή τους με άλλους οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με την με αρ. πρωτ. 5274/2007 σύμβαση, μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε.. Η αντικατάσταση των κάδων θα γίνει, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, εντός 12 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του οριστικού πρωτοκόλλου απόρριψης συμβατικών υλικών και αντικατάστασης αυτών.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

Η επιτροπή παραλαβής:

1. Γιαννόπουλου Κοκκωνία
2. Γεωργακίλας Δημήτριος
3. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το υπ' αριθμ. πρωτ. 9326/24-4-2007 πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης και αντικατάστασης των υπό παράδοση οκτώ (8) κάδων 8 m³ στο Δήμο Καλαμάτας από την εταιρεία ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλευράς Διονύσιος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος

18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα
24. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 18 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ