

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19^η Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 8η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 13-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 115 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβουσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 121 απόφαση), 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 118 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 118 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών, κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λείκων, κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση διέλευσης δικτύου και χορήγηση άδειας τομής στην εταιρεία TELLAS ΑΕΤ.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Νικόλαος Μπασακίδης αναφέρεται στην από 19-3-2009 (αριθ. πρωτ. 6210/19-3-2009 Δήμου Καλαμάτας) εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Καλαμάτα, 19 / 3 / 2009

Πληροφορίες : Ξηρόγιαννης Γ.
☎ : 2721360776
FAX : 2721092444
Ηλ. ταχυδρομείο : g.xirogiannis@dimos-Kalamatas.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 1
Καλαμάτα • 24100

ΠΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

ΘΕΜΑ : Άδεια τομής οδοστρωμάτων – πεζοδρομίων για έργο της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε (πρώην TELLAS Α.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του Ν. 1080/1980,
2. τις διατάξεις του Ν. 2307/95,
3. το υπ' αρ. πρωτ. 5209/2107/2-4-2003 έγγραφο Αντιδημάρχου Καλαμάτας με θέμα: «Τομές και εκσκαφές σε δημοτικούς δρόμους, πεζοδρόμια και γενικά κοινόχρηστους χώρους»,
4. το υπ' αρ. πρωτ. 2624/5-2-07 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας «Προδιαγραφές αποκατάστασης τομών στα οδοστρώματα των Δημ. Δρόμων»,
5. την υπ' αρ. πρωτ. 6102/18-3-09 αίτηση της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε (πρώην TELLAS Α.Ε.) περί άδεια τομής,
6. τα σχέδια που συνοδεύουν την παραπάνω αίτηση,
7. την υποβληθείσα Τεχνική Περιγραφή επαναφοράς οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων (αρ. πρωτ. 755/16-1-09),
8. το υπ' αρ. πρωτ. 5273/11-3-09 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε (πρώην TELLAS Α.Ε.Τ.) θα εγκαταστήσει ένα επιπλέον σωλήνα Φ32 ο οποίος θα παραχωρηθεί στο δήμο και θα καταλήγει σε εννέα (9) φρεάτια σε σημεία που έχουν υποδειχθεί

χ ο ρ η γ ε ί

άδειας τομής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στον Δήμο Καλαμάτας για το υποέργο 3 της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» που ανήκει στο Μέτρο 4.2

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπου και κλείνει η εισήγηση.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα, 19-3-2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
α.α.
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Χορηγεί άδεια τομής οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στον Δήμο Καλαμάτας για το υπόεργο 3 της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» που ανήκει στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. Αντικείμενο

- 1.1 **Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε έχει το δικαίωμα να προβεί με βάση τα οριζόμενα στο παρόν στην εκτέλεση τομής επί των οδών που αναφέρονται στη συνέχεια και σύμφωνα με το περιεχόμενο των αντίστοιχων σχεδίων, της τεχνικής περιγραφής και της τεχνικής περιγραφής διαδρομών τάφρων καλωδίων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας, ενώ επιπροσθέτως, μετά την εκτέλεση της τομής και την εγκατάσταση του Δικτύου, υποχρεούται να προβεί με δική της μέριμνα και δαπάνες στην αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται παρακάτω. Η διαδρομή που προτείνεται να ακολουθηθεί είναι : Αθηνών (από κόμβο Ζαφείρη) – Κωστοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μακεδονίας – Θεμιστοκλέους – Σόλωνος – Βασ. Κων/νου (κτίριο Ο.Τ.Ε).**
- 1.2 **Οποιαδήποτε αλλαγή της θέσης του αγωγού του Δικτύου επί της οδού σε σχέση με τα προσκομισθέντα σχέδια του παρόντος, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν της έκδοσης νέας σχετικής άδειας.**

2. Χρονική ισχύς της άδειας τομής

- 2.1 **Η ισχύς της άδειας τομής αρχίζει με την έκδοση σχετικής απόφασης Δημάρχου αφού προσκομισθεί η απαραίτητη εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται παρακάτω στη παρ. 8 και έχει διάρκεια η οποία καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο θα προσκομιστεί στην υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του ανωτέρω έργου, από την WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**
- 2.2 **Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της άδειας τομής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας τομής,**

- δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγηθείσας αδειας.
- 2.3 Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας τομής, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά του συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και να καταλογίζει στη τελευταία τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
3. Όροι εκτέλεσης της τομής
- 3.1 Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται να εκτελεί κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του.
- 3.2 Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του δικτύου της σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το δίκτυό της, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 3.3 Σε περίπτωση διαπλάτυνσης ή παραλλαγής ή επισκευής του δρόμου η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετατοπίσει ή να επεκτείνει ή να προσαρμόσει στη νέα κατάσταση ή στη νέα κυκλοφοριακή διαμόρφωση το δίκτυο ή την οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει κάνει, με δική της δαπάνη και σε προθεσμία που θα της καθορίσει ο Δήμος.
- 3.4 Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε άμεση τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, ώστε να μη μένει ανοικτό το όρυγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει ανοικτό όρυγμα μήκους μεγαλύτερου των πενήντα (50) μέτρων και θα εξασφαλισθεί με μέριμνα της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων. Επίσης δεν θα παραμένουν ανοιχτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοιχτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον 2 εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δεν θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.
- 3.5 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, έστω και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παραπλεύρους χώρους αυτής αλλά η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.
4. Όροι αποκατάστασης της τομής

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου της η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία, καθώς και τους παρακάτω όρους :

- 4.1. Κατά την επανεπίχωση της τάφρου θα εξασφαλίζεται εργαστηριακά οι συμπυκνώσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες Π.Τ.Π. Τα δε αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
- 4.2. Το πάχος των ασφαλιστικών στρώσεων και ο τύπος του ασφαλτομίγματος θα είναι ίδια με τα αρχικά, ο δε δείκτης συμπυκνώσεως θα είναι ο προβλεπόμενος από την Π.Τ.Π.
Η τελική ασφαλική στρώση θα είναι οπωσδήποτε με το ίδιο υλικό και της ίδιας ποιότητας με την προϋπάρχουσα και θα είναι σε πλάτος μεγαλύτερο του πλάτους της τομής.
- 4.3. Η επιφάνεια της τομής που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, τα πεζοδρόμια κλπ.
Εξυπακούεται, ότι η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., βαρύνεται πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής της οδού και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.
- 4.4. Υποχρεούται η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της οδού στην περίπτωση που αυτή καταστραφεί λόγω των εργασιών τομής.

5. Πρόσθετες υποχρεώσεις

- 5.1. Μετά την περάτωση του έργου, η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο την περάτωση, καθώς επίσης να συντάξει και να υποβάλει οριζοντιογραφία όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευασθεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία.
- 5.2. Στην ίδια οριζοντιογραφία θα αναφέρονται και όλα τα λοιπά δίκτυα και κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου με τον ίδιο τρόπο.
- 5.3. Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. θα εγκαταστήσει ένα σωλήνα Φ32 ο οποίος θα παραχωρηθεί στο δήμο. Ο εν λόγω δημοτικός σωλήνας θα καταλήγει σε εννέα (9) φρεάτια σε σημεία που έχουν υποδειχθεί.

6. Μέτρα ασφαλείας

- 6.1. Σε κάθε περίπτωση η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας στο οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.
- 6.2. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα ευθύνη και έξοδα της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κλπ. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και

- κατάλληλα στηθαία περιφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κλπ και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Η κατάλληλη σήμανση (ημέρας και νύχτας) θα τοποθετείται τόσο κοντά στο εργοτάξιο όσο και σε κατάλληλες θέσεις μακριά από την τομή και σε απόσταση 50-100μ. για την έγκαιρη προειδοποίηση αυτών που χρησιμοποιούν τον δρόμο για το σημείο που εκτελούνται τα έργα.
- 6.3. Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφάλειας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών) το οποίο θα της υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.
- 6.4. Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης κλπ. που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη της WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
- 6.5. Σε περίπτωση που η τομή γίνεται κατά πλάτος της οδού, τότε οι εργασίες θα περιορίζονται στο μισό οδόστρωμα και μετά την αποκατάσταση της τομής θα γίνονται και στο άλλο μισό, ώστε να μην υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας.
- 6.6. Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο της τομής να υπάρχουν Ο.Κ.Ω, ενώ απόλυτα υπεύθυνος για να συγκεντρώσει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
7. Ευθύνη
- 7.1. Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημιά που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω κλπ. που θα συναντά κατά την εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.
- 7.2. Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου.
- 7.3. Η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του έργου από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού της, των προμηθευτών της, των εργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου.
8. Εγγύηση
- 8.1. Ως εγγύηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του βάσει του παρόντος η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. οφείλει να προσκομίσει και να καταθέσει στην Υπηρεσία εγγυητική επιστολή ύψους 10.000€ για το έργο: «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας»
- 8.2. Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την έναρξη εκτέλεσης του έργου και θα παραμείνει στα χέρια της Υπηρεσίας καθ' όλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα επιστραφεί δε μετά τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας.
- 8.3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάρτησης της ως άνω εγγυητικής επιστολής πριν από την πάροδο του ενός (1) έτους, η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

υποχρεούται, αναλόγως, να συμπληρώνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή να εκδίδει νέα προς αναπλήρωση της καταπεσούσης.

9. Παράβαση

- 9.1. Η διαπίστωση από αρμόδια τεχνικά στελέχη του Δήμου πλημμελούς αποκατάστασης της τομής, ανεξάρτητα από τον χρόνο περάτωσης του έργου και πάντως εντός του χρόνου ισχύος της ως άνω εγγυήσεως, θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες στην επόμενη παράγραφο κυρώσεις, ενώ η προσήκουσα αποκατάσταση θα γίνεται με μέριμνα της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στο άρθρο 2.3.
- 9.2. Οποιαδήποτε παράβαση των κειμένων διατάξεων και των περιλαμβανομένων στο παρόν όρων, οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την Υπηρεσία, επιφέρει την ανάκληση της άδειας, την αποβολή του αδειούχου από τους χώρους εκτέλεσης του έργου, την κατάπτωση της ως άνω εγγυητικής επιστολής και τη σε βάρος του άσκηση των έννομων συνεπειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 του Ν. 2696/1999, ασχέτως αν οι σχετικές εργασίες έχουν περατωθεί ή όχι.
- 9.3. Η προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής για την χορήγηση άδειας τομής υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τη WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. των όρων που αναφέρονται στην παρούσα.

10. Συντήρηση - επισκευή

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά την ίδια, η οποία είναι υποχρεωμένη με δικές της δαπάνες και με δική της ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιασθεί (λόγω καθιζήσεων, φθοράς οδοστρώματος κλπ.) αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια.

11. Λοιπές άδειες

Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένη η WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 31 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ